

J A F 登録車両（車両型式別）カタログ記載重量・タイヤ一覧

本表は、2017年12月現在のJ A F 登録車両について、既にJ A F MOTORSPORTS 誌2017年4月号で公示した同一覧（公示No. 2017-021）に加筆修正したものである。

1) 記載項目の説明

①タイヤサイズ（カタログ）：

当該自動車製造者発行の量産車カタログに記載された主要諸元一覧表の同一車両型式に設定されている全てのタイヤサイズを掲載。ただし、同一車両型式に過給器付（ターボチャージャー、スーパーチャージャー等）と過給器無の両仕様が存在する場合、並びに前後でタイヤサイズの設定が異なる場合は、それぞれの設定状況が分かるように掲載を区分している。

②車両重量（カタログ）：

当該自動車製造者発行の量産車カタログに記載された主要諸元一覧表の同一車両型式に設定されている車両重量の内、最小値を記載。ただし、同一車両型式に過給器付（ターボチャージャー、スーパーチャージャー等）と過給器無の両仕様が存在する場合は、各々に設定されている車両重量の最小値を記載。

③参考：

・燃料タンク容量：

当該自動車製造者発行の量産車カタログに記載された主要諸元一覧表の燃料タンク容量を記載。

・基準重量：

下記により算出された数値を記載。（※算出された数値の小数点以下は切り捨て）

「基準重量」＝「車両重量（カタログ）」－（「燃料タンク容量」×0.74）

・J A F 登録番号：

当該車両のJ A F 登録No.を記載。

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

トヨタ自動車株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置等	タイヤサイズ (カタログ)		車両重量 (カタログ)	参 考		
						燃料タンク 容量	基準重量	J A F 登録番号
AE82	トヨタカローラ1600 スプリンター1600	NA	175/70HR13	175/70SR13	890	50	853	JT-086
AE86	カローラレビン スプリンタートレノ	NA	195/60R14 85H 185/70HR13	185/60R14 82H 165SR13	910	50	873	JT-083
AE92	カローラ、カローラレビン、 スプリンター、スプリンタートレノ スプリンターシエロ	NA	185/60R14 82H 175/70R13	155SR13	990	50	953	JT-100
	カローラレビン スプリンタートレノ	スーパー チャージャー	195/60R14 85H		1070	50	1033	JT-101
AE95	カローラ4WD スプリンター4WD	NA	185/70R13 85S	165SR13	1060	50	1023	JT-103
AE101	カローラ、スプリンター カローラレビン、スプリンタートレノ	NA	195/55R15 83V 185/60R14 82H	195/60R14 85H 175/65R14 82S	1020	50	983	JT-115
	カローラ、スプリンター カローラレビン、スプリンタートレノ	スーパー チャージャー	195/55R15 83V		1150	50	1113	JT-116
	トヨタカローラFX	NA	195/55R15 83V 185/60R14 82H	175/65R14 82S	1040	50	1003	JT-118
AE104	カローラ4WD、スプリンター4WD	NA	185/65R14 85S	165SR13	1100	50	1063	JT-117
AE111	カローラレビン、スプリンタートレノ	NA	195/55R15 84V 185/60R14 82H	195/60R14 86H	990	50	953	JT-127
AT191	カリーナ	NA	195/60R14 86H 175/70R14 84S	185/65R14 86S 165SR13	1040	60	995	JT-126
AW11	トヨタMR2	NA	185/60R14 82H		1010	41	979	JT-084
	MR2	スーパー チャージャー	185/60R14 82H		1010	41	979	JT-097
SW20	MR2	NA	前)195/60R14 85H 前)195/55R15 84V	後)205/60R14 87H 後)225/50R15 91V 後)215/50R15 88V	1160	54	1120	JT-105
	MR2	ターボ	前)195/60R14 85H 前)195/55R15 84V	後)205/60R14 87H 後)225/50R15 91V 後)215/50R15 88V	1240	54	1200	JT-106
ZZW30	MR-S	NA	前)185/55R15 81V	後)205/50R15 85V	960	48	924	JT-135
EL30	ターセル、コルサ、カローラ 1300	NA	165/70SR13	145SR13	800	45	766	JT-099
EL31	ターセル、コルサ、カローラ 1500	ターボ	155SR13	145SR13	810	45	776	JT-096
	ターセル、コルサ、カローラ 1500	NA	155SR13	145SR13	810	45	776	JT-098
EL41	トヨタターセル、コルサ、カローラII	NA	155SR13	145SR13	810	45	776	JT-112
EL43	トヨタターセル、コルサ、カローラII	NA	185/60R14 82H 175/70R13 82S	175/65R14 82S	850	45	816	JT-113
EL44	トヨタサイノス	NA	185/60R14 82H	175/65R14 82S	870	45	836	JT-119
EL45	トヨタターセル、コルサ、カローラII (4WD)	NA	175/70R13 82S		920	45	886	JT-114
EP71	スターレット	ターボ	175/60R14 78H		770	40	740	JT-091
EP82	トヨタスターレット	NA	175/60R14 78H 145SR13	165/70R13 79S	710	40	680	JT-107
	トヨタスターレット	ターボ	175/60R14 78H		830	40	800	JT-108
EP85	スターレット4WD	NA	165/70R13 79S	155SR13	880	45	846	JT-111
EP91	トヨタスターレット	NA	165/70R13 79S	155SR13	810	45	776	JT-128
	トヨタスターレット	ターボ	185/55R14 79V		920	45	886	JT-129
EP95	トヨタスターレット (4WD)	NA	165/70R13 79S	155SR13	930	45	896	JT-130
EXY10	セラ	NA	185/60R14 82H	175/65R14 82H	890	40	860	JT-109
JZA80	トヨタスーブラ	NA	225/50ZR16		1410	70	1358	JT-120
	トヨタスーブラ	ターボ	前)225/50ZR16	後)245/50ZR16	1490	70	1438	JT-121
MA70	スーブラ3000	ターボ	215/60R15 90H	205/60R15 89H	1520	70	1468	JT-094
MZ20	ソアラ3000	ターボ	215/60R15	205/65R15	1530	70	1478	JT-092
MZ21	ソアラ3000	ターボ	215/60R15	205/65R15	1530	70	1478	JT-093
UZZ40	トヨタソアラ	NA	245/40ZR18		1730	75	1674	JT-140
	レクサスSC430	NA	245/40ZR18		1730	75	1674	JT-142
SCP10	ヴィッツ	NA	155/80R13 79S	175/65R14 82S	810	40	780	JT-133
	ヴィッツ	NA	155/80R13 79S		820	40	790	JT-137
NCP91	トヨタヴィッツRS	NA	195/50R16		1030	42	998	JT-141
NCP131	ヴィッツRS、ヴィッツ GR SPORT	NA	195/50R16		1020	42	988	JT-150
NCP131改	ヴィッツRS G's	NA	205/45R17		1035	42	1003	JT-163
NCP131改	ヴィッツRS G's	NA	205/45R17		1035	42	1003	JT-164
NCP131改	ヴィッツ"GRMN Turbo"	ターボ	215/45R17		1070	42	1038	JT-154
NCP91改	Vitz RS TRD Racing	NA	195/50R16		1090	42	1058	JT-158
NCP131改	Vitz RS Racing	NA	175/65R15		1050	42	1018	JT-159
NHP130	ヴィッツ HYBRID GR Sport	NA	195/50R16		1100	36	1073	JT-169
NCP131	ヴィッツ GR	NA	205/45R17		1030	42	998	JT-170
ST165	セリカ2000GT-FOUR	ターボ	195/60R14 85H 175/70SR14	185/65R14 85H	1350	60	1305	JT-095
ST185	セリカ2000	ターボ	205/60R14 87H	175/70R14 84S	1360	60	1315	JT-104
ST185H	セリカ2000	ターボ	215/50R15 88V		1400	68	1349	JT-110
ST202	セリカ、コロナEXIV、 カリーナED	NA	205/55R15 87V	195/65R14 89S	1150	60	1105	JT-122
ST203	セリカ、コロナEXIV、	NA	205/55R15 87V	195/65R14 89S	1180	60	1135	JT-123

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

	カリリーナED (デュアルモード4WS)							
ZZT230	セリカ	NA	195/60R15 88H		1090	55	1049	JT-136
ZZT231	セリカ	NA	205/50R16 87V	205/55R15 87V	1120	55	1079	JT-134
ST205	セリカGT-FOUR	ターボ	215/50R16 90V		1380	68	1329	JT-124
ST206	カレン	NA	205/55R15 87V	195/65R14 89S	1130	60	1085	JT-125
SV25	カムリ4WD、ビスタ4WD	NA	185/70R14 87S		1290	60	1245	JT-102
SXE10	トヨタアルテッツァ	NA	215/45ZR17	195/65R15 91H	1330	60	1285	JT-132
	アルテッツァ	NA	215/45ZR17	195/65R15 91H	1330	60	1285	JT-138
GRX133	マークX	NA	235/45R18 94W	215/60R16 95H	1550	71	1497	JT-161
ZN6	86	NA	215/45R17 87W	205/55R16 91V	1190	50	1153	JT-151
ZN6	86	NA	215/45R17 87W	205/55R16 91V	1210	50	1173	JT-165
ZN6改	86 Racing	NA	205/55R16 91V		1230	50	1193	JT-160
TJG00	トヨタキャバリエ	NA	195/65R15 89S	195/70R14 90S	1300	58	1257	JT-131
ZZE123	トヨタカローラランクス トヨタアレックス	NA	195/60R15 88V	195/55R16 86V	1160	50	1123	JT-139
NZE141	カローラアクシオ	NA	195/65R15 91S	185/70R14 88S	1100	50	1063	JT-146
GSR50W	トヨタエスティマ (2WD)	NA	215/55R17	225/50R18	1770	65	1721	JT-143
GRS184	クラウン	NA	225/45R18		1620	71	1567	JT-144
GSE21	レクサスIS350	NA	前)225/40R18 88Y	後)255/40R18 95Y	1600	65	1551	JT-145
			前)225/45R17 90W	後)245/45R17 95W				
USE20	レクサスISF	NA	前)225/40R19 89Y	後)255/35R19 92Y	1690	64	1643	JT-152
LFA10	レクサスLFA	NA	前)265/35ZR20 95Y	後)305/30ZR20 99Y	1480	73	1426	JT-153
USC10	レクサスRCF	NA	前)255/35ZR19 92Y	後)275/35ZR19 96Y	1780	66	1731	JT-155
GSC10	レクサスRC350	NA	前)225/50R17 94W	後)235/45R18 94Y	1690	66	1641	JT-157
			前)235/40R19 92Y	後)265/35R19 94Y				
URZ100	レクサスLC500	NA	前)245/45RF20 99Y	後)275/40RF20 102Y	1940	82	1879	JT-168
			前)245/40RF21 96Y	後)275/35RF21 99Y				
ZRR70G	ヴォクシー, ノア	NA	195/65R15		1530	60	1485	JT-147
NGX50	CHR 4WD	ターボ	215/60R17	225/50R18	1470	50	1433	JT-166
ZYX10	CHR 2WD	NA	215/60R17	225/50R18	1440	43	1408	JT-167
ZVW30	プリウス	NA	215/45R17 87W	195/65R15 91S	1310	45	1276	JT-148
			185/65R15 88S					
NHW10	プリウス	NA	165/65R15 81S		1240	50	1203	JT-149
ZVW51	プリウス	NA	215/45R17	195/65R15	1310	43	1278	JT-162
						38	1281	
NHP10	アクア	NA	165/70R14	175/65R15	1050	36	1023	JT-156
			175/60R16	195/45R17				

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

日産自動車株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置 等	タイヤサイズ (カタログ)	車両重量 (カタログ)	参 考		
					燃料タンク 容量	基準重量	J A F 登録番号
BEN13	ラングレー、リベルタピラ	NA	195/60R14	1050	50	1013	JN-162
BHN13	ラングレー、リベルタピラ	NA	195/60R14	1050	50	1013	JN-161
BHNN13	ラングレー、リベルタピラ(4WD)	NA	195/60R14	1080	50	1043	JN-165
KEN13	エクサ	NA	195/60R14	1110	50	1073	JN-160
HR11	プレセア	NA	195/60R14 86H 185/65R14	1100	50	1063	JN-243
G50	インフィニティQ 4 5	NA	215/65R15 96H	1810	85	1747	JN-245
HY34	セドリック 2WD	NA	235/45ZR17 205/60R16 215/50R17	1600	80	1540	JN-259
EB12	サニー	NA	185/60R14 82H	1030	50	993	JN-157
	ローレルスピリット	NA	185/60R14 82H	1050	50	1013	JN-159
B12	サニー	NA	155SR13 145SR13	870	50	833	JN-135
FB12	サニー、ローレルスピリット	NA	175/70R13 82S 155SR13	880	50	843	JN-166
FNB12	サニー、ローレルスピリット(4WD)	NA	175/70R13 82S	1060	47	1025	JN-167
HB12	サニー	NA	185/60R14	870	50	833	JN-136
	サニー	ターボ	185/60R14	920	50	883	JN-137
	ローレルスピリット	NA	185/60R14	1050	50	1013	JN-158
HNB12	サニー (4WD)	NA	185/60R14	920	50	883	JN-138
B13	サニー	NA	155SR13	920	50	883	JN-195
FB13	サニー	NA	175/70R13 82S 155SR13	920	50	883	JN-196
EB13	サニー	NA	185/60R14 82H 175/70R13	960	50	923	JN-197
HB13	サニー	NA	185/60R14 82H	1050	50	1013	JN-198
FNB13	サニー (4WD)	NA	175/70R13 82S	1080	50	1043	JN-199
HNB13	サニー (4WD)	NA	185/60R14 82H	1180	50	1143	JN-200
EB14	サニー	NA	175/65R14 82H	1050	50	1013	JN-233
HB14	サニー	NA	185/65R14 86H	1090	50	1053	JN-234
	サニールキノ	NA	185/65R14 86H	1070	50	1033	JN-238
FNB14	サニー (4WD)	NA	185/65R14 86H 165SR13	1415	50	1378	JN-235
FB14	サニールキノ	NA	175/65R14 82H 165SR13 155R13	970	50	933	JN-237
JB14	サニールキノ	NA	195/55VR15	1110	50	1073	JN-247
K10	マーチ	NA	155SR12 145SR12	630	40	600	JN-129
	マーチ	ターボ	155SR12 145SR12	770	40	740	JN-139
EK10	マーチ	ターボ スーパーチャージャー	175/65R13 80H	770	40	740	JN-177
K11	マーチ	NA	145SR12	720	42	688	JN-222
	マーチ (JN-222のマイナーチェンジ)	NA	155/70R13 75S	830	42	798	JN-253
HK11	マーチ	NA	175/60R13 76H 155/70R13	800	42	768	JN-223
AK11	マーチ (JN-223のマイナーチェンジ)	NA	175/60R13 77H 165/70R13	860	42	828	JN-254
ANK11	マーチ (4WD)	NA	165/70R13 79H	980	42	948	JN-255
K12	マーチ 2WD	NA	165/70R14 81S	890	41	859	JN-256
AK12	マーチ 2WD	NA	165/70R14 81S	870	41	839	JN-257
BK12	マーチ 2WD	NA	165/70R14 81S	950	41	919	JN-258
K13	日産マーチ	NA	165/70R14 81S	940	41	909	JN-268
K13改	日産マーチ N I S M O S	NA	205/45R16 87V	1010	41	979	JN-269
EN13	パルサー	NA	185/60R14 82H 155SR13	970	50	933	JN-152
N13	パルサー	NA	145SR13	860	50	823	JN-150
FN13	パルサー	NA	175/70R13 82S 155SR13	910	50	873	JN-171
FNN13	パルサー (4WD)	NA	185/60R14 82H 175/70R13	1120	47	1085	JN-172
HN13	パルサー	NA	145SR13	860	50	823	JN-151
HNN13	パルサー (4WD)	NA	185/60R14	1020	50	983	JN-153
N14	パルサー	NA	155SR13	930	50	893	JN-203
FN14	パルサー	NA	175/70R13 82S 155SR13	940	50	903	JN-204
EN14	パルサー	NA	175/65R14 82H	1010	50	973	JN-205
HN14	パルサー	NA	185/60R14 82H	1050	50	1013	JN-206
FNN14	パルサー (4WD)	NA	175/70R13 82S	1100	50	1063	JN-207
RNN14	パルサー (4WD)	ターボ インタークーラー	195/55R14 82V	1220	50	1183	JN-208
EN15	パルサー 4ドアセダン、 パルサールキノ3ドアハッチバック ルキノ3ドアハッチバック	NA	185/65R14 175/65R14 82H	1040	50	1003	JN-240
HN15	パルサー 4ドアセダン、 パルサールキノ3ドアハッチバック ルキノ3ドアハッチバック	NA	195/55R15 84V	1120	50	1083	JN-241
FNN15	パルサー 4ドアセダン、 パルサールキノ3ドアハッチバック ルキノ3ドアハッチバック	NA	185/65R14 86H	1160	50	1123	JN-242
JN15	パルサー/ルキノ	NA	195/55VR15	1100	50	1063	JN-248
	パルサー/ルキノ (タイヤオプション追加)	NA	205/50VR15	1170	50	1133	JN-249
ZE11	ノート	NA	175/60R15 81H 175/65R14 82S	1050	45	1016	JN-265

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

E12	日産ノート	NA	185/70R14 88S	185/65R15 88H	1040	41	1009	JN-270
E12改	日産ノート NISMO S	NA	205/45R17 84W		1080	41	1049	JN-271
HE12	ノート E-POWER	NA	185/70R14 88S	185/65R15 88S/88H	1170	41	1139	JN-272
HE12改	ノート E-POWER NISMO	NA	195/55R16 87V	205/45R17 84W	1080	41	1049	JN-273
S13	シルビア	NA	195/60R15	185/70R14	1090	60	1045	JN-173
	シルビア	ターボ	195/60R15		1120	60	1075	JN-174
KS13	シルビア(4輪操舵付)	NA	195/60R15		1110	60	1065	JN-175
	シルビア(4輪操舵付)	ターボ	195/60R15		1140	60	1095	JN-176
RS13	180SX	ターボ	195/60R15		1170	60	1125	JN-178
KRS13	180SX(4輪操舵付)	ターボ	195/60R15		1180	60	1135	JN-179
PS13	シルビア	NA	185/70R14 87S		1110	60	1065	JN-209
	シルビア	ターボ	205/60R15 89H		1150	60	1105	JN-211
KPS13	シルビア(4輪操舵付)	NA	205/60R15 89H		1360	60	1315	JN-210
	シルビア(4輪操舵付)	ターボ	205/60R15 89H		1170	60	1125	JN-212
RPS13	180SX	ターボ	205/60R15		1190	60	1145	JN-213
KRPS13	180SX(4輪操舵付)	ターボ	205/60R15		1210	60	1165	JN-214
S14	シルビア	NA	205/60R15 91H		1140	65	1091	JN-229
	シルビア	ターボ	205/55R16 89V		1220	65	1171	JN-230
CS14	シルビア(4輪操舵付)	ターボ	205/55R16 89V		1220	65	1171	JN-231
S15	シルビア	ターボ	205/55R16 89V		1240	65	1191	JN-251
	シルビア	NA	205/55R16	195/65R15 91S	1200	65	1151	JN-252
HR31	スカイライン	NA	205/60R15	195/60R15	1310	65	1261	JN-133
	スカイライン	ターボ	205/60R15		1350	65	1301	JN-134
FR32	スカイライン	NA	165SR14		1120	60	1075	JN-180
HR32	スカイライン	NA	205/60R15 89H	185/70R14	1200	60	1155	JN-181
HCR32	スカイライン(4輪操舵付)	NA	205/60R15 89H		1230	60	1185	JN-182
	スカイライン(4輪操舵付)	ターボ	205/55R16 88V	205/60R15	1260	60	1215	JN-183
HNR32	カブ(4輪操舵付、4WD)	ターボ	205/55R16 88V		1390	60	1345	JN-184
BNR32	カブ(4輪操舵付、4WD)	ターボ	245/45ZR17	225/50R16 92V	1430	72	1376	JN-185
			225/50R17					
ER32	スカイライン	NA	205/60R15		1300	60	1255	JN-220
ECR32	スカイライン	NA	205/60R15		1320	60	1275	JN-221
ER33	スカイライン	NA	205/60R15 91H		1310	65	1261	JN-226
ECR33	スカイライン(4輪操舵付)	NA	205/60R15 91H		1320	65	1271	JN-227
	スカイライン(4輪操舵付)	ターボ	205/55R16 89V		1360	65	1311	JN-228
ENR33	スカイライン(4WD)	NA	205/60R15 91H		1430	65	1381	JN-232
BCNR33	スカイライン(4輪操舵付)	ターボ	245/45ZR17		1530	65	1481	JN-239
	カブ(4輪操舵付、4WD)	ターボ	245/45ZR17		1530	65	1481	JN-246
BNR34	スカイラインGT-R	ターボ	245/40ZR18		1540	65	1491	JN-250
RU12	ブルーバード	NA	195/65R14	185/70SR13	1000	60	955	JN-168
			165SR13					
RNU12	ブルーバード(4WD)	NA	195/65R14	165/70SR14	1160	60	1115	JN-169
	ブルーバード(4WD)	ターボ	195/65R14		1280	60	1235	JN-170
EU12	ブルーバード	NA	185/65R14 85S	185/70R13	1020	60	975	JN-190
			165SR13					
HU12	ブルーバード	NA	195/65R14 89S		1110	60	1065	JN-191
ENU12	ブルーバード(4WD)	NA	185/70R14 87S		1170	60	1125	JN-192
HNU12	ブルーバード(4WD)	NA	195/65R14 89S		1250	60	1205	JN-193
	ブルーバード(4WD)	ターボ	195/65R14 89H		1320	60	1275	JN-194
ENU13	ブルーバード(4WD)	NA	195/65R14	185/70R14	1310	63	1263	JN-215
EU13	ブルーバード	NA	195/65R14	175/70R14	1160	60	1115	JN-216
HU13	ブルーバード	NA	195/65R14		1200	60	1155	JN-217
HNU13	ブルーバード(4WD)	NA	205/60R15	195/60R15	1310	63	1263	JN-218
	ブルーバード(4WD)	ターボ	205/60R15	195/60R15	1360	63	1313	JN-219
P10	プリメーラ	NA	185/70R13 85S	165SR13	1080	60	1035	JN-201
HP10	プリメーラ	NA	195/60R14 85H		1150	60	1105	JN-202
HNP10	プリメーラ(4WD)	NA	195/60R14 86H		1320	60	1275	JN-224
Z31	フェアレディZ 2シーター	ターボ	195/70HR14		1160	72	1106	JN-124
GZ31	フェアレディZ 2/2	ターボ	195/70SR14		1210	72	1156	JN-125
HZ31	フェアレディZ 2シーター	ターボ	215/60R15		1325	72	1271	JN-126
	フェアレディZ 2シーター	NA	215/60R15		1450	72	1396	JN-163
HGZ31	フェアレディZ 2/2	ターボ	215/60R15		1365	72	1311	JN-127
	フェアレディZ 2 by 2	NA	215/60R15		1490	72	1436	JN-164
PZ31	フェアレディZ 2シーター	ターボ	215/60R15		1310	72	1256	JN-143
PGZ31	フェアレディZ 2 by 2	ターボ	215/60R15		1350	72	1296	JN-144
Z32	フェアレディZ	NA	225/50R16 92V		1410	72	1356	JN-186
GZ32	フェアレディZ	NA	225/50R16 92V		1450	72	1396	JN-187
CZ32	フェアレディZ(4輪操舵付)	ターボ	225/50R16 92V		1510	72	1456	JN-188
GCZ32	フェアレディZ(4輪操舵付)	ターボ	225/50R16 92V		1550	72	1496	JN-189
Z33	フェアレディZ	NA	前)225/50R17 94V 前)225/45R18 91W	後)235/50R17 96V 後)245/45R18 96W	1430	80	1370	JN-260
	フェアレディZ TypeE	NA	前)225/45R18 91W	後)245/45R18 96W	1460	80	1400	JN-261

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

Z34	フェアレディZ	NA	前)245/40R19 94W 後)275/35R19 96W 前)225/50R18 95W 後)245/45R18 96W	1480	72	1426	JN-264
GY50	フーガ	NA	245/45R18 245/40R19	1770	80	1710	JN-262
R35	GT-R	ターボ	前)255/40ZRF20 97Y 後)285/35R20 100Y	1740 1730	71 74	1687 1675	JN-263
R35改	GT-R NISMO	ターボ	前)255/40ZRF20 97Y 後)285/35ZRF20 100Y	1740	74	1685	JN-274
ZE0	日産リーフ	NA	205/55R16 91V	1520			JN-266
AZE0	日産リーフ	NA	205/55R16 91V 215/50R17 91V	1430			JN-267

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

マツダ株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置等	タイヤサイズ (カタログ)		車両重量 (カタログ)	参 考		
						燃料タンク 容量	基準重量	JAF 登録番号
FA4TS	ファミリア	NA	155/SR13		715	40	685	JY-006
	ファミリア	NA	155/SR13		780	40	750	JY-008
FA4US	ファミリア	NA	155/SR13		795	40	765	JY-007
FA3PS	ファミリアプレスト1300	NA	155/SR13		800	40	770	JY-011
STC	グラントファミリア	NA	175/SR13		805	45	771	JY-014
BD1031	ファミリア	NA	155SR13		780	42	748	JY-040
BD1051	ファミリア	NA	175/70SR13	155SR13	785	42	753	JY-041
			165SR13	165HR13				
BF5P	ファミリア1500	NA	185/60R14	175/70SR13	840	45	806	JY-048
	ファミリア1500ターボ	ターボ	155SR13	155SR13				
BF3P	ファミリア1300	NA	155SR13		860	45	826	JY-050
BFMR	ファミリア3ドアハッチバックフルタイム4WD 1600DOHCターボ	ターボ	185/60R14		1050	50	1013	JY-053
BFMP	ファミリア3ドアハッチバック1600DOHCターボ	ターボ	185/60R14		970	45	936	JY-054
	ファミリア4ドアセダン1600DOHCターボ							
BG5S	ファミリア1500 3ドア	NA	185/60R14 82H 175/70R13 82S		920	50	883	JY-060
		NA	155SR13					
BG6S	ファミリア1600 3ドア	NA	185/60R14 82H		980	50	943	JY-061
BG5P	ファミリア1500 4ドア、アスティナ	NA	185/60R14 82H	175/70R13 82S	940	50	903	JY-062
			155SR13					
BG6P	ファミリア1600 4ドア、アスティナ	NA	185/60R14 82H		1010	50	973	JY-063
BG6Z	ファミリア1600 4WD 3ドア	NA	175/70R13 82S	155SR13	1060	60	1015	JY-065
BG8Z	ファミリア1800ターボ 4WD 3ドア	ターボ	195/60R14 85H		1160	60	1115	JY-066
	ファミリア1800 4WD 3ドア	空冷式インタークーラー付ターボ	195/50R15 81V		1190	60	1145	JY-075
BG6R	ファミリア1600 4WD 4ドア	NA	175/70R13 82S	155SR13	1080	60	1035	JY-067
BG8R	ファミリア1800ターボ 4WD 4ドア	ターボ	195/60R14 85H		1180	60	1135	JY-068
BG8P	ファミリア1800 4ドア、アスティナ	NA	185/60R14 82H		1070	50	1033	JY-070
BG8S	ファミリア1800 3ドア	NA	185/60R14 82H		1050	50	1013	JY-071
BHA5P	ファミリア・セダン・1500	NA	185/65R14 86S		1100	50	1063	JY-089
BHA5S	ファミリア・ネオ・1500	NA	185/65R14 86S		1080	50	1043	JY-090
BHA8P	ファミリア・セダン・1800	NA	195/55R15 84V		1130	50	1093	JY-091
	ファミリアセダン	NA	185/65R14 86S		1100	50	1063	JY-105
BHA8S	ファミリア・ネオ・1800	NA	195/55R15 84V		1110	50	1073	JY-092
	ファミリアハッチバック	NA	185/65R14 86H		1050	50	1013	JY-107
BHALP	ファミリアセダン	NA	155SR13	185/65R14 86S	1050	50	1013	JY-103
BHA6R	ファミリア4WDセダン	NA	185/65R14 86S		1190	60	1145	JY-104
BHALS	ファミリアハッチバック	NA	185/65R14 86S		1020	50	983	JY-106
BJ5P	ファミリア (2WD・4WD)	NA	185/65R14 86S	175/70R13 82S	1060	60	1015	JY-117
			175/70R14 84S					
BJ5W	ファミリア (2WD・4WD)	NA	185/65R14 86S	175/70R13 82S	1060	60	1015	JY-118
			175/70R14 84S					
BJ8W	ファミリア (4WD)	NA	195/65R14 89S		1270	60	1225	JY-119
BJFW	ファミリアS-ワゴン (2WD・4WD)	NA	195/50R16 84V		1210	60	1165	JY-121
CB2NS	カペラ	NA	185/70HR13	165/SR13	980	55	939	JY-017
CB2VS	カペラ	NA	185/70HR13	165/SR13	995	55	954	JY-018
CB2MS	カペラ	NA	185/70HR13	165/SR13	1070	62	1024	JY-019
SNA	カペラ	NA	165/SR13		905	65	856	JY-020
CB12S	カペラロータリー	ロータリー	165/SR13		1010	65	961	JY-021
CB1VS	カペラ1800	NA	165/SR13		960	65	911	JY-023
CG2SP	マツダ・カペラ	NA	195/60R16 88H		1140	60	1095	JY-097
GF8P	カペラ	NA	185/65R15 88S	175/70R14 84S	1180	60	1135	JY-112
GFEP	カペラ	NA	195/60R15 88H		1200	60	1155	JY-113
GFER	カペラ (4WD)	NA	185/65R15 88S		1300	60	1255	JY-114
LA4VS	ルーチェ	NA	195/70SR14	195/70HR14	1110	65	1061	JY-024
			185/70SR14	185/70HR14				
			175SR14	175HR14				
LA4MS	ルーチェ	NA	195/70SR14	195/70HR14	1100	65	1051	JY-025
			185/70SR14	185/70HR14				
			175SR14	175HR14				
LA43S	ルーチェ	ロータリー	195/70SR14	195/70HR14	1140	65	1091	JY-026
			185/70SR14	185/70HR14				
			175SR14	175HR14				
LA3VS	ルーチェ1800	NA	195/70SR13	195/70HR13	1065	65	1016	JY-029
			175SR13					

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

LA42S	ルーチェ	ロータリー	195/70SR14 185/70SR14 175SR14	195/70HR14 185/70HR14 175HR14	1125	65	1076	JY-030
LA22SB	ルーチェロータリー	ロータリー	195/70SR13	175SR13	1045	65	996	JY-032
LA33S	ルーチェロータリー	ロータリー	195/70SR13	175SR13	1135	65	1086	JY-034
CD23C	コスモ	ロータリー	195/70HR14	185/70HR14	1125	65	1076	JY-035
	コスモ	ロータリー	195/70HR14	185/70HR14	1195	75	1139	JY-037
CD3MC	コスモ	NA	195/70HR14	185/70HR14	1120	62	1074	JY-036
	コスモ	NA	195/70HR14	185/70HR14	1120	62	1074	JY-038
CD22C	コスモ	ロータリー	195/70HR14	185/70HR14	1150	62	1104	JY-039
HBSN2	マツダコスモ	ロータリー	195/70SR14 175SR14	195/70HR14	1125	60	1080	JY-043
	マツダコスモターボ	ロータリーターボ	195/70SR14 175SR14	195/70HR14	1125	60	1080	JY-044
JC3S	ユーノスコスモ	ロータリー シーケンシャル ツインターボ	225/50ZR16 92V	215/60R15 94H	1490	72	1436	JY-087
JCES	ユーノスコスモ	ロータリー シーケンシャル ツインターボ	225/50ZR16 92V	215/60R15 94H	1590	85	1527	JY-088
S124AB	サバンナ	ロータリー	175/70SR13		935	60	890	JY-005
SA22C	サバンナRX7	ロータリー	185/70HR13	165/SR13	965	55	924	JY-001
	サバンナRX-7ターボ	ロータリーターボ	185/70SR13	185/70HR13	985	55	944	JY-042
FC3S	サバンナRX-7	ロータリー インタークーラーターボ	205/60R15 89H		1210	63	1163	JY-057
FD3S	アンフィニRX-7	ロータリー インタークーラー付 シーケンシャルツインターボ	225/50ZR16	225/50R16 92V	1250	76	1193	JY-074
	アンフィニRX-7	ロータリー インタークーラー付 シーケンシャルツインターボ	前)225/50R16 92V 前)235/45ZR17	後)225/50R16 92V 後)255/40ZR17	1250	76	1193	JY-099
	アンフィニRX-7	ロータリー インタークーラー付 シーケンシャルツインターボ	225/50ZR16 前)235/45ZR17	225/50R16 92V 後)255/40ZR17	1250	76	1193	JY-083
	RX-7	ロータリー インタークーラー付 シーケンシャルツインターボ	前)235/45ZR17 前)225/50ZR16 前)225/50R16 92V	後)255/40ZR17 後)225/50ZR16 後)225/50R16 92V	1240	76	1183	JY-120
SE3P	RX-8	ロータリー	225/55R16 94V	225/45R18 91W	1310	61	1264	JY-130
SE3P	RX-8 (4ドアクーペ・5MT)	ロータリー	225/50R17 94W		1340	65	1291	JY-144
SE3P	RX-8 (4ドアクーペ・6MT/6AT)	ロータリー	225/40R19 89W 225/50R17 94W	225/45R18 91W	1350	65	1301	JY-145
NA6CE	ユーノスロードスター	NA	185/60R14 82H		940	45	906	JY-064
NA8C	ユーノスロードスター1800DOHC	NA	185/60R14 82H		990	48	954	JY-086
NB6C	ロードスター (2ドア・オープン)	NA	185/60R14 82H		1010	48	974	JY-115
	ロードスター	NA	195/50R15 82V	185/60R14 82H	1030	48	994	JY-122
NB8C	ロードスター (2ドア・オープン)	NA	195/50R15 82V	185/60R14 82H	1030	48	994	JY-116
	ロードスター	NA	205/45R16 83W 195/50R15 82V	185/60R14 82H	1060	48	1024	JY-123
NCEC	ロードスター	NA	205/50R16 87V	205/45R17 84W	1090	50	1053	JY-134
		NA	205/50R16 87V	205/45R17 84W	1100	50	1063	JY-143
ND5RC	マツダ ロードスター (6AT/6MT両方を含む)	NA	195/50R16 84V		990	40	960	JY-155
NDERC	マツダ ロードスターRF	NA	205/45R17 84W		1100	45	1066	JY-157
BE3PF	フォードレーザー1300	NA	155SR13		770	42	738	JY-045
BE5PF	フォードレーザー1500	NA	175/70SR13 155SR13	175/70HR13	790	42	758	JY-046
	フォードレーザー1500ターボ	ターボ	185/60R14 175/70HR13	175/70SR13 155SR13	840	42	808	JY-047
BF5PF	フォードレーザー1500	NA	185/60R14 155SR13	175/70SR13	860	45	826	JY-051
	フォードレーザー1500ターボ	ターボ	185/60R14 155SR13	175/70SR13	860	45	826	JY-052
BFMRF	レーザー3ドアハッチバックフルタイム4WD 1600DOHCターボ	ターボ	185/60R14		1070	45	1036	JY-055
BFMPF	レーザー3ドアハッチバック1600DOHCターボ	ターボ	185/60R14		950	45	916	JY-056
BG8RF	フォードレーザー1800ターボ4WD	ターボ	195/60R14 85H		1200	60	1155	JY-069
BHA5PF	レーザー・セダン・1500	NA	185/65R14		1100	50	1063	JY-093
BHA5SF	レーザー・3ドアハッチバック・1500	NA	185/65R14		1080	50	1043	JY-094
BHA8PF	レーザー・セダン・1800	NA	185/65R14		1150	50	1113	JY-095
	フォードレーザーセダン	NA	185/65R14		1150	50	1113	JY-110
BHA8SF	レーザー・3ドアハッチバック・1800	NA	195/55R15		1110	50	1073	JY-096
BHALPF	フォードレーザーセダン	NA	185/65R14 86S		1050	50	1013	JY-108
BHA6RF	フォードレーザー4WDセダン	NA	185/65R14 86S		1210	60	1165	JY-109
BHALSF	フォードレーザーハッチバック	NA	175/70R13		1080	50	1043	JY-111

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

DAJPF	フォードフェスティバ1300DOHC	NA	175/60R13 165/70R12 145SR12	165/70SR12 145/80R12	770	38	741	JY-058
EC8SE	ユーノスプレッツ1800	NA	205/55R15 87V		1100	50	1063	JY-072
EC5SA	オートザムAZ-3 1500	NA	185/65R14 85H		1030	50	993	JY-073
CAEPE	ユーノス500・2000・V6	NA	195/60R15 88H		1200	60	1155	JY-079
AA6PA	キャロルターボ	ターボ	155/65R13 73S	155/70R12 73H	630	30	607	JY-076
AC6P	キャロルターボ	インタークーラー付ターボ	155/65R13 73H		660	30	637	JY-100
GEEPF	テルスター・2000・V6	NA	195/65R14 89H	195/65R14 89S	1190	60	1145	JY-077
CG2SPF	ニホンフォード・テルスターII	NA	185/65R14 86S		1170	60	1125	JY-098
GEEP	クロノス、MS-6 2000・V6	NA	195/65R14 89H		1190	60	1145	JY-078
	MX-6・2000・V6	NA	205/55R15 87V	195/65R14 89H	1170	60	1125	JY-080
GE5B	MX-6・2500・V6	NA	205/55R15 87V	195/65R14 89H	1200	60	1155	JY-081
PG6SA	AZ-1・660ccDOHC	ターボ	155/65R13 73H		720	30	697	JY-082
CBA8P	マツダランティス1800DOHC	NA	185/65R14 86H		1140	55	1099	JY-084
CBAEP	マツダランティスV6・2000 DOHC	NA	205/50R16 87V	195/60R15 88H	1200	55	1159	JY-085
DW3W	デミオ	NA	165/70R13		900	43	868	JY-101
DW5W	デミオ	NA	165/70R13	175/60R14	960	40	930	JY-102
DE3FS	デミオ	NA	175/65R14 82S	185/55R15 81V	970	41	939	JY-137
DE5FS	デミオ	NA	195/45R16 80W	175/65R14 82S	980	41	949	JY-138
DJ3FS	マツダ デミオ(2WD, 6AT/5MT両方を含む)	NA	185/65R15 88S		1010	44	977	JY-153
DJ5FS	マツダ デミオ(2WD, 6AT/6MT両方を含む)	NA	185/65R15 88S	185/60R16 86H	1080	44	1047	JY-154
						35	1054	
DJLFS	マツダ デミオ	NA	185/65R15 88S 195/55R16 87V	185/60R16 86H	1000	44	967	JY-156
GGEP	アテンザ	NA	195/65R15 91H		1300	60	1255	JY-124
GG3P	アテンザ	NA	205/55R16 89V	195/65R15 91H	1340	60	1295	JY-125
	マツダスピードアテンザ	ターボ	215/45R18 89W		1560	60	1515	JY-135
GGES	アテンザ	NA	195/65R15 91H		1360	60	1315	JY-126
GG3S	アテンザ	NA	215/45R17 87W 195/65R15 91H	205/55R16	1390	60	1345	JY-127
GHEFP	アテンザ	NA	195/65R16 92V		1390	64	1342	JY-139
GH5FP	アテンザ	NA	215/50R17 91W		1420	64	1372	JY-140
GHEFS	アテンザ	NA	205/60R16 92V		1430	64	1382	JY-141
GH5FS	アテンザ	NA	215/50R17 91W	225/45R18 91W	1450	64	1402	JY-142
DY3W	デミオ	NA	185/55R15 81V	175/65R14 82S	1070	45	1036	JY-128
DY5W	デミオ	NA	175/65R14 82S	185/55R15 81V	1060	45	1026	JY-129
BK5P	アクセラ セダン	NA	195/65R15 91H		1180	55	1139	JY-131
	アクセラ スポーツ				1210	55	1169	
BKEP	アクセラ セダン	NA	195/65R15 91H		1230	55	1189	JY-132
	アクセラ スポーツ				1260	55	1219	
BK3P	アクセラ セダン	NA	205/50R17 89V		1240	55	1199	JY-133
	アクセラ スポーツ				1280	55	1239	
	マツダアクセラ	ターボ	215/45R18 89W		1390	55	1349	JY-136
BL3FW	マツダスピードアクセラ	ターボ	225/40R18 88Y		1450	60	1405	JY-146
BM5FP	アクセラ セダン	NA	205/60R16 92V		1240	51	1202	JY-148
BM5FS	アクセラ SPORT	NA	205/60R16 92V		1240	51	1202	JY-149
BMEFS	アクセラ SPORT	NA	215/45R18 89W		1310	51	1272	JY-150
BMEFS	マツダ アクセラ (6MT)	NA	215/45R18 89W		1280	51	1242	JY-152
BM2FS	アクセラ SPORT	ターボ	215/45R18 89W		1430	51	1392	JY-151

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

三菱自動車工業株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置等	タイヤサイズ (カタログ)		車両重量 (カタログ)	参 考		
						燃料タンク 容量	基準重量	J A F 登録番号
C52A	ミラージュ1500	NA	175/70R13 82S	155SR13	870	50	833	JM-096
C53A	ミラージュ1600	NA	195/60R14 85H	185/60R14	970	50	933	JM-097
	ミラージュ1600ターボ	ターボ	195/60R14 85H		1000	50	963	JM-098
C61A	ミラージュ1300 (4ドアセダン)	NA	155SR13		880	50	843	JM-106
	ランサー1300	NA	155SR13		920	50	883	JM-111
C62A	ミラージュ1500 (4ドアセダン)	NA	175/70R13 82S		930	50	893	JM-107
	ランサー1500	NA	175/70R13 82S	155SR13	960	50	923	JM-112
C63A	ミラージュ1600 (4ドアセダン)	NA	185/60R14 82H		1020	50	983	JM-108
	ランサー1600	NA	195/60R14 85H	185/60R14	1060	50	1023	JM-113
	ランサー1600ターボ	インタークーラー付ターボ	195/60R14 85H		1100	50	1063	JM-114
C72A	ミラージュ1500 4WD (4ドアセダン)	NA	175/70R13 82S		1030	50	993	JM-109
	ランサー1500ターボ 4WD	NA	175/70R13 82S		1070	50	1033	JM-115
C73A	ミラージュ1600 4WD (4ドアセダン)	ターボ	195/60R14 85H		1140	50	1103	JM-110
	ランサー1600ターボ 4WD	インタークーラー付ターボ	195/60R14 85H	185/60R14	1170	50	1133	JM-116
	ミラージュセダン/ランサー 1600 4WD	NA	195/60R14		1120	50	1083	JM-127
C83A	ミラージュ1600 4WD	NA	195/60R14		1100	45	1066	JM-125
	ミラージュ1600ターボ 4WD	ターボ	195/60R14		1130	45	1096	JM-126
CA4A	ミラージュ1600	NA	195/60R14	185/60R14 82H	960	50	923	JM-135
	ミラージュ1600 (MIVECエンジン搭載)	NA	195/60R14 86H		1000	50	963	JM-139
	ミラージュアスティ1600 (MIVECエンジン搭載)	NA	195/60R14 86H		1050	50	1013	JM-142
CB4A	ミラージュセダン/ランサー (MIVECエンジン搭載)	NA	195/60R14 86H		1050	50	1013	JM-140
CC4A	ミラージュ1600 4WD	NA	185/60R14 82H		1060	50	1023	JM-136
CJ4A	ミラージュ3ドア1600 (MIVECエンジン搭載)	NA	195/55R15	185/65R14	1020	50	983	JM-150
	ミラージュアスティ1600 (MIVECエンジン搭載)	NA	195/55R15 84V	185/65R14	1040	50	1003	JM-155
	ミラージュアスティ1600RS (MIVECエンジン搭載)	NA	195/55R15 84V		1010	50	973	JM-156
	ミラージュ3ドア1600RS (MIVECエンジン搭載)							
CK4A	ミラージュ4ドア1600 (MIVECエンジン搭載)	NA	195/55R15 84V		1070	50	1033	JM-151
	ランサー1600 (MIVECエンジン搭載)	NA	195/55R15 84V		1070	50	1033	JM-154
CM5A	ミラージュ1800 4WD	インタークーラー付ターボ	195/55R15		1240	50	1203	JM-152
	ランサー1800 4WD	インタークーラー付ターボ	195/55R15 84V		1240	50	1203	JM-153
CD5A	ランサー1800 4WD	インタークーラー付ターボ	195/60R14 85H	185/65R14	1120	50	1083	JM-137
CD9A	ランサーエボリューション 4WD	インタークーラー付ターボ	195/55R15 84V		1170	50	1133	JM-138
CE9A	ランサーエボリューションII (4WD)	インタークーラー付ターボ	205/60R15 91H		1180	50	1143	JM-141
	ランサーエボリューションIII (4WD)	インタークーラー付ターボ	205/60R15 91H		1190	50	1153	JM-148
CN9A	ランサーエボリューションIV (4WD)	インタークーラー付ターボ	205/50R16 87V	205/60R15 91H	1260	50	1223	JM-157
CP9A	ランサーエボリューションV (4WD)	インタークーラー付ターボ	225/45ZR17	205/60R15 91H	1260	50	1223	JM-158
	ランサーエボリューションVI (4WD)	インタークーラー付ターボ	225/45ZR17	205/60R15	1260	50	1223	JM-159
	ランサーエボリューションVI (4WD)	インタークーラー付ターボ	225/45ZR17	205/60R15	1260	50	1223	JM-160
CT9A	ランサーエボリューションVII (4WD)	インタークーラー付ターボ	235/45ZR17	205/65R15 94H	1320	48	1284	JM-161
	ランサーエボリューションVIII	過給器付	235/45ZR17	205/65R15 94H	1320	55	1279	JM-162
	ランサーエボリューションVIII MR	過給器付	235/45ZR17	205/65R15 94H	1320	50	1283	JM-163
	ランサーエボリューションVIII MR	過給器付	235/45ZR17	205/65R15 94H	1310	55	1269	JM-163
	ランサーエボリューションIX	過給器付	235/45ZR17	205/65R15 94H	1320	50	1273	JM-164
	ランサーエボリューションIX	過給器付	235/45ZR17	205/65R15 94H	1320	55	1279	JM-164
CT9W	ランサーエボリューションワゴン	過給器付	235/45R17 93W		1320	50	1283	JM-166
	ランサーエボリューションワゴン MR	過給器付	235/45R17 93W		1320	50	1283	JM-166
E39A	ランサーエボリューションワゴン MR	過給器付	235/45R17 93W		1500	55	1459	JM-165
	ランサーエボリューションワゴン MR	過給器付	235/45R17 93W		1500	55	1459	JM-167
	ギャラン2000 4WD (4WS)	ターボ	195/60R15 86H		1340	62	1294	JM-099
	エテルナ2000ターボ 4WD (4WS付)	ターボ	195/60R15 86H		1410	62	1364	JM-123
E39A	ギャラン2000 4WD (4WS)	NA	195/65R14 89H		1300	62	1254	JM-100
	エテルナ2000 4WD (4WS付)	NA	195/65R14 89H		1370	62	1324	JM-121

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

E38A	ギャラン2000 4WD	ターボ	165SR14	1280	62	1234	JM-101
	エテルナ2000 ターボ 4WD	ターボ	165SR14	1280	62	1234	JM-122
	ギャラン2000 4WD	NA	185/70R14 87H	1260	62	1214	JM-102
	エテルナ2000 4WD	NA	185/70R14 87H	1260	62	1214	JM-120
E33A	ギャラン2000	NA	195/65R14 89H	1120	60	1075	JM-103
	エテルナ2000	NA	195/65R14 89H	1180	60	1135	JM-119
E32A	ギャラン1800	NA	185/70R14 87S 165SR14	1050	60	1005	JM-104
	エテルナ1800	NA	185/70R14 87S 165SR14	1100	60	1055	JM-118
E31A	ギャラン1600	NA	165SR13	990	60	945	JM-105
A187A	スタリオン2600 ターボ	インタークーラー 付ターボ	前)205/55R16 88V 後)225/50R16 92V	1320	75	1264	JM-117
H21V	ミニカダンガンZZ	ターボ	165/60R12 70H	620	32	596	JM-124
H26A	ミニカダンガンZZ-4 (4WD)	ターボ	155/65R13 73H 155/70R13	680	32	656	JM-128
H27A	ミニカダンガンZZ-4 (4WD)	ターボ	155/65R13 73H 155/70R13	710	32	686	JM-131
H22A	ミニカダンガンZZ	ターボ	165/60R12 70H 145/70R12	640	32	616	JM-132
H36AMNFGF	ミニカDANGAN-4 (4WD)	ターボ	155/65R13 73H	780	34	754	JM-149
D22A	エクリプス	NA	195/60R15 86H	1230	60	1185	JM-129
D27A	エクリプスターボ4WD	ターボ	195/60R15 86H	1410	60	1365	JM-130
Z16A	GTO (4WD)	NA	225/50R17 225/55R16 93V	1640	75	1584	JM-133
	GTOツインターボ (4WD)	ツインターボ	235/45R17 225/55R16 93V	1700	75	1644	JM-134
Z15A	GTOツインターボMR	ツインターボ	235/45R17	1680	75	1624	JM-143
DE3A	FTO (GPX類別はMIVECエンジン搭載)	NA	205/50R16 87V	1170	60	1125	JM-144
DE2A	FTO	NA	185/70R14 88S	1100	60	1055	JM-145
H56A	パジェロミニ (4WD)	NA	175/80R15	850	35	824	JM-146
	パジェロミニ (4WD)	ターボ	175/80R15	890	35	864	JM-147
Z23A	コルト (2WD)	NA	175/65R14 185/55R15	990	45	956	JM-168
Z27AG	コルトバージョンR	ターボ	205/45R16	1110	45	1076	JM-169
CZ4A	ランサーエボリューションX (5M/T限定)	ターボ	245/40R18 93Y 205/60R16 92H	1420	55	1379	JM-170
					50	1383	
CY4A	ギャラン フォルティス	NA	205/60R16 215/45R18	1340	59	1296	JM-171

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

本田技研工業株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置等	タイヤサイズ (カタログ)		車両重量 (カタログ)	参 考		
						燃料タンク 容量	基準重量	J A F 登録番号
AA	ホンダシティ	NA	165/70SR12	145SR12	655	41	624	JH-022
	ホンダシティターボ	ターボ	165/70HR12		690	41	659	JH-023
	シティターボII	ターボ	185/60R13 80H		735	41	704	JH-033
GA1	シティ	NA	165/70SR12 77S		680	40	650	JH-044
GA2	シティ	NA	175/60R13 76H	165/65R13 76S	730	40	700	JH-055
GA3	ロゴ (3ドア)	NA	175/70R13 82H	155SR13	790	40	760	JH-084
GE8	フィットRS	NA	185/55R16 83V	175/65R15 84S	1050	42	1018	JH-110
GD3	F i t	NA	185/55R15 81V	175/65R14 82S	990	42	959	JH-114
GP4	F I T H Y B R I D R S	NA	185/55R16 83V		1140	40	1111	JH-115
GK5	フィットRS	NA	185/55R16 83V		1050	40	1020	JH-117
GP5	フィット ハイブリッド	NA	185/55R16 83V	185/60R15 84H	1080	32	1056	JH-118
						40	1050	
AE	パラードスポーツCR-X	NA	165/70SR13		760	41	729	JH-025
AF	パラードスポーツCR-X	NA	185/60R14 82H	175/70SR13	800	41	769	JH-026
			165/70SR13					
AS	パラードスポーツCR-X	NA	185/60R14 82H		880	41	849	JH-036
EF6	CR-X	NA	175/70R13 82S		820	45	786	JH-050
EF7	CR-X	NA	185/60R14 82H		880	45	846	JH-049
EF8	CR-X	NA	195/60R14 85H		970	45	936	JH-058
EG2	CR-X デルソル	NA	195/55R15 83V		1090	45	1056	JH-065
CA1	アコード、ビガ、アコードエアデッキ	NA	165SR13		1000	60	955	JH-040
CA2	アコード、ビガ、アコードエアデッキ	NA	185/70SR13		1050	60	1005	JH-041
CA3	アコード、ビガ、アコードエアデッキ	NA	195/60R14 85H	185/70HR13	1080	60	1035	JH-042
CD6	アコード	NA	205/55R15 87V		1290	60	1245	JH-075
CL7	アコード	NA	195/65R15 91H		1390	65	1341	JH-096
	アコードユーロR	NA	215/45R17 87W		1390	65	1341	JH-097
	アコード	NA	195/65R15 91H		1370	65	1321	JH-100
	アコードユーロR	NA	215/45R17 87W		1390	65	1341	JH-101
CL9	アコード	NA	205/55R16 89V	215/45R17 87W	1420	65	1371	JH-098
	アコード	NA	205/55R16 89V	215/45R17 87W	1420	65	1371	JH-102
CP3	I N S P I R E	NA	225/50R17 94V		1600	70	1549	JH-113
AB	プレリウド	NA	185/70SR13	185/70HR13	955	60	910	JH-024
			165SR13					
BA1	プレリウド	NA	195/60R14 85H		1040	60	995	JH-039
BA4	プレリウド	NA	195/60R14 85H	185/70R13 85S	1050	60	1005	JH-045
			165SR13					
BA5	プレリウド (4WS)	NA	195/60R14 85H	185/70R13 85S	1090	60	1045	JH-046
BB4	プレリウド	NA	205/55R15 87V		1240	60	1195	JH-063
BB1	プレリウド (4WS)	NA	205/55R15 87V		1280	60	1235	JH-064
BB6	プレリウド	NA	205/50R16 87V		1260	60	1215	JH-085
AG	シビック3ドア	NA	165/70SR13	155SR13	740	45	706	JH-027
			6.15-13-4PR					
AH	シビック3ドア	NA	175/70SR13	165/70SR13	770	45	736	JH-028
AT	シビック	NA	185/60R14 82H		890	45	856	JH-034
AR	シビックシャトル4WD	NA	165SR13		950	45	916	JH-035
AU	シビック4ドア	NA	185/60R14 82H		920	45	886	JH-037
EF3	シビック	NA	185/60R14 82H		900	45	866	JH-047
EF5	シビックシャトル	NA	175/65R14 82H		1080	45	1046	JH-047
	シビック	NA	175/65R14 82H	165SR13	1050	45	1016	JH-048
	シビック4ドアセダン (4WD)	NA	175/65R14 82H		1040	45	1006	JH-054
	シビック5ドアシャトル							
EF9	シビック3ドア	NA	195/60R14 85H		990	45	956	JH-059
EG6	シビック3ドア	NA	195/55R15 83V		1040	45	1006	JH-060
EG9	シビック4ドア	NA	195/55R15 83V		1090	45	1056	JH-061
EH1	シビック4ドア (4WD)	NA	175/65R14 82H	165SR13	1120	45	1086	JH-062
EK4	シビック (3ドア)	NA	195/55R15 84V		1050	45	1016	JH-079
			195/55R15 84V	195/60R14 86H				
EK9	シビックタイプR	NA	195/55R15 84V		1040	45	1006	JH-087
EP3	シビックタイプR	NA	205/45R17 84W		1190	50	1153	JH-094
FD1	シビック	NA	205/55R16 89V		1200	50	1163	JH-107
FD2	シビック TYPE R	NA	225/40R18 88V		1270	50	1233	JH-109
	シビックTYPE R(エアコン非装着車)				1250	50	1213	
FK2	CIVIC TYPE R	ターボ	235/35ZR19 91Y		1380	50	1343	JH-120
MA2	コンチェルト	NA	175/65R14 82H		990	45	956	JH-052
MA3	コンチェルト (4WD)	NA	175/65R14 82H		1090	45	1056	JH-053
MA5	ドマーニ	NA	185/65R14 86H	または85H	1090	45	1056	JH-066
AV	クイントインテグラ	NA	195/60R14 85H	185/60R14 82H	890	50	853	JH-038
			185/70SR13	165SR13				
DA6	インテグラ (3ドアクーペ)	NA	195/60R14 85H		1060	50	1023	JH-056

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

DA8	インテグラ (4ドアハードトップ)	NA	195/60R14 85H		1100	50	1063	JH-057
DC1	インテグラ3ドアクーペ	NA	185/65R14 86H 175/65R14 82H	または85H	1020	50	983	JH-067
DC2	インテグラ3ドアクーペ	NA	195/55R15 84V	または83V	1100	50	1063	JH-068
	インテグラ (3ドアクーペ)	NA	195/55R15 84V		1100	50	1063	JH-077
	インテグラタイプR	NA	195/55R15 84V		1060	50	1023	JH-078
	インテグラタイプR (3ドアクーペ)	NA	215/45ZR16		1070	50	1033	JH-088
DB6	インテグラ4ドアハードトップ	NA	185/65R14 86H 175/65R14 82H	または85H	1060	50	1023	JH-071
DB7	インテグラ4ドアハードトップ	NA	185/65R14 86H	または85H	1140	50	1103	JH-069
DB8	インテグラ4ドアハードトップ	NA	195/55R15 84V	または83V	1140	50	1103	JH-070
	インテグラタイプR (4ドア)	NA	195/55R15 84V		1100	50	1063	JH-081
	インテグラタイプR (4ドア)	NA	215/45ZR16		1120	50	1083	JH-089
DB9	インテグラ4ドアハードトップ (4WD)	NA	175/65R14 82H		1140	45	1106	JH-072
DC5	インテグラタイプR	NA	215/45ZR17		1170	50	1133	JH-093
	インテグラタイプR	NA	215/45ZR17	195/65R15 91H	1170	50	1133	JH-105
NA1	NSX、NSX-R	NA	前)205/50ZR15 後)225/50ZR16		1230	70	1178	JH-073
	NSX、NSX-R (オプション追加)	NA	前)205/50ZR15 前)215/45ZR16	後)225/50ZR16 後)245/40ZR17	1230	70	1178	JH-074
	NSX-T、NSX	NA	前)215/45ZR16 前)205/50ZR15	後)245/40ZR17 後)225/50ZR16	1350	70	1298	JH-076
NA2	NSX、NSX-T、NSX-S	NA	前)215/45ZR16	後)245/40ZR17	1270	70	1218	JH-086
	NSX、NSX-T、NSX-S	NA	前)215/45ZR16	後)245/40ZR17	1270	70	1218	JH-091
	NSX	NA	前)215/40R17 83Y	後)255/40R17 94Y	1320	70	1268	JH-095
	NSX、NSX-T、NSX-S、NSX-R	NA	前)215/40R17 83Y	後)255/40R17 94Y	1270	70	1218	JH-103
	NSX-R GT	NA	前)215/40R17 83Y	後)255/40R17 94Y	1270	70	1218	JH-106
NC1	NSX	NA	前)245/35ZR19 93Y	後)305/30ZR20 103Y	1780	74	1685	JH-122
JW1	トゥデイ	NA	135SR12		550	30	527	JH-043
	ニュートゥデイ	NA	145/70R12		640	30	617	JH-051
AP1	S2000	NA	前)205/55R16 89V	後)225/50R16 92V	1240	50	1203	JH-090
	S2000	NA	前)205/55R16 89V	後)225/50R16 92V	1240	50	1203	JH-099
	S2000	NA	前)215/45R17 87V	後)245/40R17 91W	1250	50	1213	JH-104
AP2	S2000	NA	前)215/45R17 87W	後)245/40R17 91W	1250	50	1213	JH-108
ZF1	CR-Z	NA	195/55R16 87V		1130	40	1100	JH-111
ZF2	CR-Z	NA	205/45R17 84W	195/55R16 87V	1140	40	1111	JH-116
PP1	BEAT	NA	前)155/65R13 73H	後)165/60R14 74H	760	24	742	JH-112
JG1	N-ONE	ターボ	155/65R14 75S	165/55R15 75V	850	35	824	JH-119
JW5	S660	NA	前)165/55R15 75V	後)195/45R16 80W	830	25	811	JH-121

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

株式会社SUBARU

車両の型式	車の通称名	過給装置等	タイヤサイズ (カタログ)		車両重量 (カタログ)	参 考		
						燃料タンク 容量	基準重量	J A F 登録番号
A26	レオーネ	NA	155SR13	6.15-13-4PR	1130	50	1093	JF-007
A27	レオーネ	NA	155SR13		955	45	921	JF-008
A32	レオーネ	NA	6.15-13-4PR		805	50	768	JF-011
A33	レオーネ	NA	155SR13	6.15-13-4PR	840	50	803	JF-010
A34	レオーネ	NA	155SR13		955	45	921	JF-009
AF1	レオーネS/B	NA	6.15-13-4PR		820	50	783	JF-012
AF2	レオーネS/B	NA	175/70HR13		845	50	808	JF-013
AF3	レオーネS/B	NA	155SR13		915	45	881	JF-014
AF5	レオーネS/B	NA	155SR13		930	45	896	JF-015
AB2	レオーネ	NA	6.15-13-4PR		860	50	823	JF-016
AB4	レオーネ	NA	175/70HR13	155SR13	890	50	853	JF-017
AB5	レオーネ	NA	155SR13		965	45	931	JF-018
	スバル4WD R Xハードトップ	NA	175/70HR13		980	55	939	JF-023
A22	レオーネ	NA	145SR-13	6.15-13-4PR	740	50	703	JF-019
AA5	オールニューレオーネR Xターボ	ターボ	185/60R14 82H		1080	60	1035	JF-026
AG5	スバルレオーネ 4WD 3ドアターボ	ターボ	185/60R14 82H		1100	60	1055	JF-029
AG6	スバルレオーネ4ドアセダン(フルタイム4WD)	ターボ	185/60R14 82H		1110	60	1065	JF-032
AA7	スバルレオーネ4ドアセダン(フルタイム4WD)	ターボ	185/70HR13		1120	60	1075	JF-033
KA5	スバルジャスティ	NA	145SR12	5.95-12-4PR	630	35	604	JF-024
KA6	スバルジャスティ	NA	145SR12	5.95-12-4PR	690	35	664	JF-025
KA7	スバルMOVIN ジャスティFF1.2(5MT,ECVT)	NA	165/65R13		730	35	704	JF-037
KA8	スバルジャスティ 4WD 3ドア1.2	NA	165/65SR13		790	35	764	JF-028
	スバルMOVIN ジャスティ4WD1.2(5MT,ECVT)	NA	165/65R13		790	35	764	JF-038
AX7	スバルアルシオーネターボ4WD	ターボ	175/70SR13 185/70SR13 185/65SR14 85H 185/65R14 85H 185/70R13 85S 185/70R13 85H	185/70HR13 185/60SR14 82H 175/70R13 82S 185/60R14 82H 185/70R13 85H	1130	60	1085	JF-030
CXD	スバルアルシオーネSVX (4WS)	NA	225/50R16 92V		1620	70	1568	JF-079
CXW	スバルアルシオーネ	NA	225/50R16 92V		1580	70	1528	JF-080
KM2	レックス	ターボ	135SR12	5.65-12-6PR	690	31	667	JF-027
KG1	スバルレックス スーパーチャージャー付	スーパーチャージャー付	155/70R12		620	32	596	JF-035
KG2	スバルレックス (4WDツインビスコ)	NA	135SR12		660	32	636	JF-031
KN1	スバルレックスコンピスーパーチャージャー付	スーパーチャージャー付	155/70R12		590	32	566	JF-036
KN2	スバルレックス (4WD)	NA	135SR12		620	32	596	JF-034
KH1	スバルレックスセダン	スーパーチャージャー付	155/70R12	135SR12	590	32	566	JF-047
KH2	スバルレックスセダン4WD	スーパーチャージャー付	155/70R12	135SR12	650	32	626	JF-048
KH3	スバルレックスセダン2WD	NA	145/70R12		620	32	596	JF-052
	スバルレックスセダン2WD	スーパーチャージャー付	155/70R12		640	32	616	JF-053
KH4	スバルレックスセダン4WD	NA	145/70R12		670	32	646	JF-054
	スバルレックスセダン4WD	スーパーチャージャー付	155/70R12		720	32	696	JF-055
KP1	スバルレックスバン	スーパーチャージャー付	155/70R12		610	32	586	JF-049
KP3	スバルレックスバン2WD	NA	145/70R12	135SR12	610	32	586	JF-056
KP4	スバルレックスバン4WD	NA	135SR12		670	32	646	JF-057
BC2	スバルレガシーFFセダン1.8	NA	185/65R14 85H 185/65R14 85S	175/70R14 84S 165SR13	1060	60	1015	JF-039
BC3	スバルレガシー4WDセダン1.8	NA	185/65R14 85H 185/65R14 85S	175/70R14 165SR13	1150	60	1105	JF-040
BC4	スバルレガシーFFセダン2.0	NA	195/60R15 86H 195/65R14 89H	185/65R14 85H	1170	60	1125	JF-041
BC5	スバルレガシー4WDセダン 2.0RS	ターボ	205/60R15 89H		1290	60	1245	JF-042
	スバルレガシー4WDセダン2.0RS	ターボ	205/60R15 89H		1280	60	1235	JF-051
	スバルレガシーセダン4WD2.0	ターボ	205/60R15 89H		1310	60	1265	JF-058
	スバルレガシーセダン4WD2.0	ターボ	205/60R15 89H		1290	60	1245	JF-059
	スバルニューレガシー4WDセダン2.0	ターボ	205/60R15 89H		1280	60	1235	JF-060
	スバルニューレガシー4WDセダン2.0	ターボ	195/60R15 88H		1310	60	1265	JF-061
	スバルニューレガシー4WDセダン2.0	ターボ	195/60R15 88H	195/65R14 89H	1280	60	1235	JF-062
BF3	スバルレガシー4WDワゴン1.8	NA	175/70R14 84S	165SR13	1210	60	1165	JF-044
BF5	スバルレガシー4WDワゴン2.0	NA	185/65R14 85H		1280	60	1235	JF-045
	スバルレガシー4WDワゴン2.0	ターボ	205/60R15 89H		1400	60	1355	JF-050
BFA	スバルレガシー4WDワゴン2.0	NA	185/65R14 85H		1330	60	1285	JF-046

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

BD5	スバルニューレガシーセダン4WDターボ	ターボ	205/50R16 87V	205/60R15 91H	1330	60	1285	JF-081
BD9	スバルニューレガシーセダン2.5 4WD	NA	195/60R15		1595	60	1550	JF-090
BL5	スバルレガシーB4 2.0i (4WD)	NA	205/55R16		1330	64	1282	JF-121
	スバルレガシーB4 2.0R (4WD)	NA	215/45R17		1340	64	1292	JF-122
	スバルレガシーB4 2.0GT (4WD)	ターボ	215/45R17	215/45R18	1410	64	1362	JF-123
BP5	スバルレガシーツーリングワゴン 2.0 i (4WD)	NA	205/55R16		1350	64	1302	JF-124
	スバルレガシーツーリングワゴン 2.0R (4WD)	NA	215/45R17		1360	64	1312	JF-125
	スバルレガシーツーリングワゴン 2.0GT (4WD)	ターボ	215/45R17	215/45R18	1410	64	1362	JF-126
BLE	スバルレガシーB4 3.0R (4WD)	NA	215/45R17		1460	64	1412	JF-129
BPE	スバルレガシーツーリングワゴン 3.0R (4WD)	NA	215/45R17		1480	64	1432	JF-130
BM9	スバルレガシーB4 2.5(4WD)	ターボ	225/45R18	225/50R17	1480	65	1431	JF-151
KW3	スバルヴィヴィオFFワゴンタイプ	NA	145/70R12	135SR12	620	32	596	JF-067
KK3	スバルヴィヴィオFFセダン	NA	145/70R12	135SR12	660	32	636	JF-063
	スバルヴィヴィオFFセダン	スハ-チャ- シ-ャ-付	155/60R13	155/65R13	700	32	676	JF-064
KK4	スバルヴィヴィオ4WDセダン	NA	145/70R12		720	32	696	JF-065
	スバルヴィヴィオ4WDセダン	スハ-チャ- シ-ャ-付	155/65R13		750	32	726	JF-066
	スバルヴィヴィオRX-SS (4WD)	スハ-チャ- シ-ャ-付	155/65R13		750	32	726	JF-098
	スバルヴィヴィオiオビストロ-SS	スハ-チャ- シ-ャ-付	155/60R13		780	32	756	JF-099
KW4	スバルヴィヴィオ4WDワゴンタイプ	NA	145/70R12		700	32	676	JF-068
KK	スバルヴィヴィオ4WDセダンRX-RA	スハ-チャ- シ-ャ-付	155/65R13		750	32	726	JF-076
	スバルヴィヴィオ4WDセダンRX-RA	スハ-チャ- シ-ャ-付	155/65R13		750	32	726	JF-077
	スバルヴィヴィオ4WDセダンRX-RA	スハ-チャ- シ-ャ-付	155/65R13		750	32	726	JF-078
GC1	スバルインプレッサセダン1.5 2WD 2トア	NA	165SR13		1020	60	975	JF-092
GC4	スバルインプレッサセダン1.6 4WD	NA	165SR13	175/70R14	1070	50	1033	JF-071
	スバルインプレッサセダン1.6 4WD 2トア	NA	165SR13		1080	60	1035	JF-091
GC5	スバルインプレッサセダン1.8FF	NA	175/70R14 84S 185/70R14 88S 195/60R15 88H	185/70R14 87S 195/65R14 89S	1040	50	1003	JF-085
GC6	スバルインプレッサセダン1.8 4WD	NA	195/60R15	185/70R14	1140	50	1103	JF-072
GC8	スバルインプレッサセダンWRX2.0 4WD	ターボ	205/55R15		1200	60	1155	JF-073
	スバルインプレッサセダンWRX-RA2.04WD	ターボ	205/55R15		1170	60	1125	JF-074
	スバルインプレッサセダンWRX2.0 4WD	ターボ	205/50R16		1200	60	1155	JF-075
	スバルインプレッサセダンWRX-RA2.04WD	ターボ	205/50R16		1220	60	1175	JF-083
	スバルインプレッサセダンWRX-STi2.0 4WD	ターボ	205/50R16		1220	60	1175	JF-089
	スバルニューインプレッサセダンWRX (4WD)	ターボ	205/50R16		1190	60	1145	JF-093
	スバルニューインプレッサセダンSTiハ-シ-ョン (4WD)	ターボ	205/50R16		1240	60	1195	JF-094
	スバルインプレッサWRXタイプR STiハ-シ-ョン (ヒュ-アスポ-ーツカーハ-)	ターボ	205/50R16		1240	60	1195	JF-097
	スバルインプレッサセダンWRX	ターボ	205/50R16		1190	60	1145	JF-100
	スバルインプレッサWRX (4WD)	ターボ	205/50R16		1210	60	1165	JF-102
	スバルインプレッサセダンWRX	ターボ	205/50R16		1210	60	1165	JF-104
	GF3	スバルインプレッサスポーツワゴン1.6FF スバルインプレッサ 5ト-アスポ-ーツ1.6FF	NA	175/70R14	165SR13	1040	50	1003
GF4	スバルインプレッサスポーツワゴン1.6 4WD スバルインプレッサ 5ト-アスポ-ーツWRX2.0 4WD	NA	175/70R14	165SR13	1130	50	1093	JF-086
GF6	スバルインプレッサワゴン1.8 4WD	NA	195/60R15	185/70R14	1160	50	1123	JF-070
GF8	スバルインプレッサスポーツワゴンWRX2.0 4WD	ターボ	205/50R16	195/60R15	1270	60	1225	JF-087
	スバルインプレッサ 5ト-アスポ-ーツWRX2.0 4WD	ターボ	185/70R14					
	スバルインプレッサスポーツワゴンWRXSTi2.0 4WD	ターボ	205/55R15		1250	60	1205	JF-088
	スバルインプレッサ 5ト-アスポ-ーツWRXSTi2.0 4WD	ターボ	205/55R15		1250	60	1205	JF-088
	スバルニューインプレッサワゴンWRX (4WD)	ターボ	205/50R16		1290	60	1245	JF-095
	スバルニューインプレッサスポーツワゴンSTiハ-シ-ョン	ターボ	205/50R16		1300	60	1255	JF-096
GD9	スバルインプレッサWRX NA (4WD)	NA	195/60R15		1290	50	1253	JF-107
	スバルインプレッサセダン2.0 4WD	NA	195/60R15		1300	50	1263	JF-118
GDA	スバルインプレッサWRX NB (4WD)	ターボ	205/50R15		1340	60	1295	JF-108
	スバルインプレッサセダン2.0 4WD タ-ホ-	ターボ	215/45ZR17		1360	60	1315	JF-119
GDB	スバルインプレッサWRX STi (4WD)	ターボ	225/45ZR17	205/50R16	1290	50	1253	JF-109
	スバルインプレッサセダン2.0 4WD タ-ホ-STI	ターボ	225/45ZR17	205/55R16	1440	60	1395	JF-120
					1320	50	1283	
GDC	スバルインプレッサセダン1.5 2WD	NA	175/70R14	205/50R16	1230	50	1193	JF-141
GDD	スバルインプレッサセダン1.5 4WD	NA	175/70R14	205/50R16	1290	50	1253	JF-142
GG2	スバルインプレッサスポーツワゴン1.5 2WD	NA	175/70R14	195/60R15	1200	50	1163	JF-113
GG3	スバルインプレッサスポーツワゴン1.5 4WD	NA	175/70R14	195/60R15	1260	50	1223	JF-114

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

	スバルインプレッサスポーツ ツワゴン1.5 4WD	NA	175/70R14	195/60R15	1290	50	1253	JF-115
GG9	スバルインプレッサスポーツ ツワゴン2.0 4WD	NA	195/60R15		1330	50	1293	JF-116
GGA	スバルインプレッサスポーツ ツワゴン2.0 4WD	ターボ	215/45ZR17		1380	60	1335	JF-117
GGC	スバルインプレッサスポーツ ツワゴン1.5 2WD	NA	175/70R14	205/50R16	1260	50	1223	JF-143
GGD	スバルインプレッサスポーツ ツワゴン1.5 4WD	NA	175/70R14	205/50R16	1320	50	1283	JF-144
GD2	スバルインプレッサセダン15i	NA	175/70R14	195/60R15	1170	50	1133	JF-127
GD3	スバルインプレッサセダン15i (4WD)	NA	175/70R14	195/60R15	1230	50	1193	JF-128
GH2	スバル インプレッサ 15S	NA	195/65R15		1230	60	1185	JF-145
GH3	スバル インプレッサ 15S	NA	195/65R15		1290	60	1245	JF-146
GH7	スバル インプレッサ 20S	NA	205/55R16		1340	60	1295	JF-147
GH8	スバル インプレッサ S-GT	ターボ	205/55R16	205/50R17	1360	60	1315	JF-148
GRB	スバル インプレッサ WRX STI	ターボ	245/40R18	235/45R17	1470	60	1425	JF-149
	スバル WRX STI							
	スバル インプレッサ WRX STI Spec C スバル WRX STI Spec C	ターボ	245/40R18	235/45R17	1430 1420	60 60	1385 1375	JF-150
GRF	スバル WRX STI A-LINE	ターボ	245/40R18		1480	60	1435	JF-152
	スバル インプレッサ WRX STI A-LINE							
GVB	スバル WRX STI	ターボ	245/40R18		1480	60	1435	JF-153
GVF	スバル WRX STI A-LINE	ターボ	245/40R18		1480	60	1435	JF-154
VAB	スバル WRX STI	ターボ	245/40R18		1480	60	1435	JF-164
VAB	スバル WRX STI	ターボ	245/40R18	245/35R19	1490	60	1445	JF-166
GJ2	スバル インプレッサ G4 (2WD)	NA	195/65R15		1250	55	1209	JF-155
GJ3	スバル インプレッサ G4 (4WD)	NA	195/65R15		1260	55	1219	JF-156
GJ6	スバル インプレッサ G4 (2WD)	NA	205/55R16	205/50R17	1290	55	1249	JF-157
GJ7	スバル インプレッサ G4 (4WD)	NA	205/55R16	205/50R17	1340	55	1299	JF-158
GP2	スバル インプレッサ スポーツ (2WD)	NA	195/65R15		1250	55	1209	JF-159
GP3	スバル インプレッサ スポーツ (4WD)	NA	195/65R15		1260	55	1219	JF-160
GP6	スバル インプレッサ スポーツ (2WD)	NA	205/55R16	205/50R17	1290	55	1249	JF-161
GP7	スバル インプレッサ スポーツ (4WD)	NA	205/55R16	205/50R17	1340	55	1299	JF-162
ZC6	スバル BRZ	NA	215/45R17	205/55R16	1190	50	1153	JF-163
ZC6	スバル BRZ	NA	215/45R17	205/55R16	1220	50	1183	JF-165
RA2	スバル アウトバック アクションRM (4WD)	スバル-チャージャー付	155/65R13		920	32	896	JF-103
RC1	スバル R2 i、スバル R2 R	NA	155/65R14		770	30	747	JF-131
	スバル R2 S	スバル-チャージャー付	155/60R15		830	30	807	JF-133
RC2	スバル R2 i、スバル R2 R (4WD)	NA	155/65R14		810	30	787	JF-132
	スバル R2 S (4WD)	スバル-チャージャー付	155/60R15		870	30	847	JF-134
RJ1	スバル R1R	NA	155/60R15		800	30	777	JF-137
	スバル R1	2WD、スバル-チャージャー付	155/60R15		830	30	807	JF-139
RJ2	スバル R1R	NA	155/60R15		840	30	817	JF-138
	スバル R1	4WD、スバル-チャージャー付	155/60R15		870	30	847	JF-140
BP9	スバルアウトバック 2.5 i	NA	215/55R17		1410	64	1362	JF-135
BPE	スバルアウトバック 3.0R	NA	215/55R17		1510	64	1462	JF-136

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

いすゞ自動車株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置 等	タイヤサイズ (カタログ)	車両重量 (カタログ)	参 考		
					燃料の 容量	基準重量	J A F 登録番号
PF50	ジェミニ1600	NA	155SR13	880	52	841	JI-005
	ジェミニ1600	NA	175/70SR13 175SR13 155SR13	880	52	841	JI-011
	ジェミニ1600	NA	175/70SR13 175SR13 155SR13	880	52	841	JI-012
PF60	ジェミニ1800	NA	175/70SR13 175SR13	945	52	906	JI-006
	ジェミニ1800	NA	175/70SR13 175SR13	945	52	906	JI-013
PF60E	ジェミニZZ	NA	175/70HR13 175SR13	975	52	936	JI-007
PF60	ジェミニディーゼルターボ	ターボ	175/70SR13	975	52	936	JI-018
JT150	ジェミニ	NA	175/70HR13 155SR13	900	42	868	JI-024
	ジェミニターボ	ターボ	185/60R14 175/70HR13	920	42	888	JI-025
JT600	ジェミニターボディーゼル	ターボ	175/70HR13 155SR13	910	42	878	JI-026
JT190	ジェミニZZ	NA	185/60R14	950	42	918	JI-027
JT151F	ジェミニ	NA	185/60R14 175/65R14	970	47	935	JI-028
JT191F	ジェミニ	NA	195/50R15 185/60R14	1010	47	975	JI-029
	ジェミニ	NA	195/50R15 185/60R14	1010	47	975	JI-034
JT191S	ジェミニ	ターボ	195/50R15 185/60R14	1150	47	1115	JI-030
	ジェミニ	ターボ	195/50R15 185/50R14	1190	47	1155	JI-033
JT641F	ジェミニ	ターボ	185/60R14 175/65R14	1040	47	1005	JI-031
PA30	フローリアン	NA	165SR13	1045	58	1002	JI-008
	フローリアン	NA	165SR13	1045	58	1002	JI-015
	フローリアン	NA	165SR13	1045	58	1002	JI-016
JJ110	フローリアンアスカ	NA	195/60R14 185/70HR13	970	56	928	JI-019
JJ120	フローリアンアスカ	NA	195/60R14 185/70HR13	975	56	933	JI-020
	フローリアンアスカ2000ターボ	ターボ	195/60R14 185/70HR13	1010	56	968	JI-021
JJ510	フローリアンアスカ (ディーゼル)	NA	195/60R14 185/70HR13	1050	56	1008	JI-022
JR130	ピアッツァEX、XF、XL、XJ	NA	195/60R14 185/70HR13	1115	58	1072	JI-017
JR120	ピアッツァターボ	ターボ	205/60R14 195/60R14	1150	58	1107	JI-023
JT221F	ピアッツァ	NA	205/50R15	1100	47	1065	JI-032

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

ダイハツ工業株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置等	タイヤサイズ (カタログ)		車両重量 (カタログ)	参 考		
						燃料タンク 容量	基準重量	J A F 登録番号
A30	ダイハツシャルマン1300	NA	6.00-12-4PR		800	43	768	JD-001
A40	ダイハツシャルマン1600	NA	6.15-13-4PR	155SR13	890	43	858	JD-002
A35	ダイハツシャルマン	NA	6.15-13-4PR	155SR13	815	50	778	JD-016
A55	ダイハツシャルマン	NA	155SR13		860	50	823	JD-017
L45	ダイハツマックスクオーレ2ドア	NA	5.20-10-4PR		545	26	525	JD-003
	ダイハツマックスクオーレ4ドア	NA	5.20-10-4PR		565	36	538	JD-004
L55	ダイハツクオーレ3ドア	NA	5.20-10-4PR		535	26	515	JD-007
	ダイハツクオーレ4ドア	NA	5.20-10-4PR		535	26	515	JD-008
L70S	クオーレ	NA	5.20-10-4PR	145/70SR12	550	28	529	JD-026
G10	ダイハツシャレード5ドアセダン	NA	6.00-12-4PR		630	64	582	JD-005
	ダイハツシャレード3ドアクーペ	NA	6.00-12-4PR		640	34	614	JD-006
G11	シャレード(セダン)	NA	6.00-12-4PR	155SR13	640	35	614	JD-020
	シャレードターボ	ターボ	165/70HR13		685	35	659	JD-023
G11V	シャレード(バン)	NA	5.00-12-4PR		635	35	609	JD-021
G30	シャレード(ディーゼルセダン)	NA	6.00-12-4PR	155SR13	670	35	644	JD-019
G30V	シャレード(ディーゼルのバン)	NA	5.00-12-4PR		670	35	644	JD-022
G26	ダイハツシャレード926ターボ	ターボ	165/65R14		690	35	664	JD-025
G100S	シャレード(ターボ付)	ターボ	185/60R14	175/60R14	730	40	700	JD-031
	シャレード	NA	165/70R13		680	37	652	JD-032
G102S	シャレード1.3i	NA	165/70R13 79S		740	40	710	JD-036
G112S	シャレード1.3i(4WD)	NA	155SR13		810	37	782	JD-037
G201S	シャレード・デトマソ	NA	185/60R14 82H		900	45	866	JD-043
L55V	ダイハツミラ	NA	5.00-10-4PR		535	28	514	JD-018
	ミラターボ	ターボ	145SR10		550	28	529	JD-024
L70V	ミラターボ	ターボ	145/70SR12	155/70R12	560	28	539	JD-027
	ミラ	NA	5.20-10-4PR		530	28	509	JD-028
L71V	ミラ(4WD)	NA	5.95-12-4PR	145SR12	610	30	587	JD-029
	ミラターボ4WD	ターボ	145SR12		630	30	607	JD-030
L200S	ミラ	ターボ	155/60R13 69H		660	32	636	JD-041
L210S	ミラ(4WD)	ターボ	155/70R12 73H		690	30	667	JD-042
L220S	ミラ(4WS)	ターボ	155/70R12 73H		660	32	636	JD-040
L500S	ミラ	ターボ	155/60R13 69H		700	32	676	JD-044
	ミラ	ターボ	155/60R13 70H		700	32	676	JD-047
L502S	ミラ	NA	155/60R13 69H		700	32	676	JD-045
	ミラ	ターボ	155/65R13 73H		700	30	677	JD-048
L512S	ミラ	ターボ	155/65R13 73H		680	32	656	JD-046
L700S	ミラ	NA	155/65R13	73S 145/70R12 69S	690	40	660	JD-052
	ミラ/ミラジーノ	ターボ	165/65R13 77S		760	40	730	JD-057
	ミラ/ジーノ	NA	155/65R13 73S		750	40	720	JD-086
L710S	ミラ(4WD)	NA	155/65R13	73S 145/70R12 69S	750	37	722	JD-053
	ミラ/ミラジーノ(4WD)	ターボ	165/65R13 77S		790	37	762	JD-058
	ダイハツミラジーノ(4WD)	ターボ	165/65R13 77S		790	37	762	JD-062
	ダイハツミラ/ミラジーノ(4WD)	NA	155/65R13 73S		790	37	762	JD-063
L710V	ミラ(4WD)	NA	145/70R12 69S		730	37	702	JD-054
L660S	ダイハツミラジーノ(4WD)	NA	165/55R15 75V	155/65R14 75S	820	34	794	JD-089
L250S	ミラ	NA	145/80R12	74S 155/65R13 73S	700	36	673	JD-083
	ミラアヴィ	ターボ	165/55R15 75V 155/65R14 75S		780	36	753	JD-084
L260S	ミラアヴィ(4WD)	ターボ	165/55R15 75V 155/65R14 75S		810	34	784	JD-085
L275S	ミラ	NA	145/80R13 75S		740	36	713	JD-095
L285S	ミラ(4WD)	NA	145/80R13 75S		790	34	764	JD-096
L100S	リーザ	NA	145/70SR12		580	28	559	JD-033
L100V	リーザ	NA	5.20-10-4PR	145/70SR12	560	28	539	JD-034
	リーザ(ターボ付)	ターボ	155/70R12		600	28	579	JD-035
A101S	アプローズ	NA	185/60R14 82H	175/70R13 82H	920	50	883	JD-038
A111S	アプローズ(4WD)	NA	185/60R14 82H		1010	48	974	JD-039
M100S	ストーリーア	NA	165/65R14	145/80R13	820	40	790	JD-049
M101S	ストーリーア	NA	175/60R14 79H	165/65R14 79S	850	40	820	JD-060
	ストーリーア	NA	145/80R13	75S	850	40	820	JD-077
M110S	ストーリーア(4WD)	NA	165/65R14	145/80R13	860	37	832	JD-050
M111S	ストーリーア(4WD)	NA	175/60R14 79H	165/65R14 79S	900	37	872	JD-061
	ストーリーア(4WD)	NA	145/80R13	75S	900	37	872	JD-078

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

M112S	ストーリーアX4 (4WD)	ターボ	165/65R14	840	37	812	JD-051
	ストーリーアX4 (4WD)	ターボ	165/65R14	850	37	822	JD-082
M310S	ダイハツブーン (4WD)	NA	155/80R13 79S	930	38	901	JD-087
M301S	ダイハツブーン (2WD)	NA	175/65R14 82S 155/80R13 79S	930	40	900	JD-088
M312S	ブーンX4 (4WD)	ターボ	175/65R14 82S	980	38	951	JD-094
L802S	オブティ	NA	165/65R13 77S	780	40	750	JD-055
L810S	オブティ (4WD)	NA	155/65R13 73S 145/70R12 69S	770	37	742	JD-056
	オブティ	ターボ	165/65R13 77S	820	37	792	JD-059
	ダイハツオブティ (4WD)	NA	155/65R13 73S	790	37	762	JD-064
M201G	ダイハツYRV	NA	165/65R14 79S 165/70R13 79S	910	40	880	JD-065
	ダイハツYRV	ターボ	175/60R14 79H	940	40	910	JD-066
	YRV	ターボ	175/55R15 77V 175/60R14 79H	940	40	910	JD-079
M211G	YRV (4WD)	ターボ	175/55R15 77V 175/60R14 79H	990	37	962	JD-080
	ダイハツYRV (4WD)	NA	165/65R14 79S 165/70R13 79S	960	37	932	JD-067
	ダイハツYRV (4WD)	ターボ	175/60R14 79H	990	37	962	JD-068
L950S	マックス	NA	155/65R13 73H	800	40	770	JD-069
	マックス	ターボ	165/55R14 72V	870	40	840	JD-070
L952S	マックス	ターボ	165/50R15 73V	870	40	840	JD-071
L960S	マックス (4WD)	NA	155/65R13 73S	840	37	812	JD-072
	マックス (4WD)	ターボ	165/55R14 72V	910	37	882	JD-073
L962S	マックス (4WD)	ターボ	165/50R15 73V	920	37	892	JD-074
L750S	ネイキッド	ターボ	165/55R14 72V 165/65R13 77S	820	40	790	JD-075
L760S	ネイキッド (4WD)	ターボ	165/55R14 72V 165/65R13 77S	870	37	842	JD-076
L880K	コペン	ターボ	165/50R15 73V	800	40	770	JD-081
LA400K	コペン	ターボ	165/50R16 75V	850	30	827	JD-097
L235S	エッセ (2WD)	NA	155/65R13 73S 145/80R12 74S	700	36	673	JD-090
L245S	エッセ (4WD)	NA	155/65R13 73S 145/80R12 74S	760	34	734	JD-091
J200G	ビーゴ (2WD)	NA	215/65R16 98S	1150	50	1113	JD-092
J210G	ビーゴ (4WD)	NA	215/65R16 98S	1180	50	1143	JD-093

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

スズキ株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置 等	タイヤサイズ (カタログ)	車両重量 (カタログ)	参 考		
					燃料タンク 容量	基準重量	J A F 登録番号
AA34S	カルタスGTi	NA	175/60R14 78H 155/70R13 75S	790	40	760	JS-015
AF34S	カルタスGTi 4WD	NA	175/60R14 78H	880	38	851	JS-020
AA44S	スズキカルタス	NA	155/70R13 75S	680	40	650	JS-025
CN31S	セルボ・モード	ツインカムターボ	155/65R13 73H	670	30	647	JS-023
CP31S	セルボ・モード 4WD	ツインカムターボ	155/65R13 73H	730	30	707	JS-024
CN32S	スズキセルボモード	ターボ	155/65R13 73H	690	30	667	JS-031
CP32S	スズキセルボモード 4WD	ターボ	155/65R13 73H	740	30	717	JS-030
EA11R	スズキカプチーノ	ターボ	165/65R14 78H	700	30	677	JS-026
GA11S	カルタスクレセント	NA	175/70R13 82S 155SR13	870	51	832	JS-038
GA21S	カルタスクレセント	NA	175/70R13 82S	920	51	882	JS-039
GB21S	カルタスクレセント (4WD)	NA	175/70R13 82S	990	48	954	JS-040
CN21S	アルト	ターボ	155/65R13 73H	630	30	607	JS-021
CP21S	アルト 4WD	ターボ	155/65R13 73H	690	30	667	JS-022
CR22S	スズキアルト	ターボ	155/65R13 73H 155/70R12 73H	650	30	627	JS-027
CS22S	スズキアルト (4WD)	ターボ	155/65R13 73H 155/70R12 73H	660	30	637	JS-028
CM22V	スズキアルトワークスR	ターボ	155/65R13 73H	680	30	657	JS-029
HA21S	アルトワークスRS/Z	ターボ	155/65R13 73H	650	30	627	JS-032
	アルトワークスRS/Z	ターボ	155/65R13 73H	650	30	627	JS-042
HB21S	アルトワークスRS/Z (4WD)	ターボ	155/65R13 73H	710	30	687	JS-033
	アルトワークスR	ターボ	155/65R13 73H	700	30	677	JS-041
	アルトワークスRS/Z (4WD)	ターボ	155/65R13 73H	710	30	687	JS-043
	アルトワークスR (4WD)	ターボ	155/65R13 73H	700	30	677	JS-044
	アルトワークスR (4WD)	ターボ	155/65R13 73H	700	30	677	JS-045
HA22S	スズキアルトワークス	ターボ	155/55R14 69V	670	30	647	JS-046
HA36S	アルトワークス	ターボ	165/55R15 75V	670	27	650	JS-055
TA11W	エスクートハートトップ V6-2000 (4WD)	NA	215/65R16 98S	1230	70	1178	JS-034
TD11W	エスクートノマド V6-2000 (4WD)	NA	215/65R16 98S	1310	70	1258	JS-035
TA31W	エスクートハートトップ 2000ターボイゼルターボ (4WD)	ターボ	215/65R16 98S	1310	70	1258	JS-036
TD31W	エスクートノマド 2000ターボイゼルターボ (4WD)	ターボ	215/65R16 98S	1390	70	1338	JS-037
HN21S	スズキKei	ターボ	165/70R14 81S	710	30	687	JS-047
HN22S	Kei (2WD/4WD)	ターボ	165/50R15 77H	770	30	747	JS-050
RB21S	エリオ (2WD/4WD)	NA	195/55R15 84V 185/65R14 86S	1130	50	1093	JS-049
	スィフト (2WD/4WD)	NA	165/70R14 81S	910	41	879	JS-048
	スィフトRS	NA	195/45ZR16	930	41	899	JS-051
HT81S	スィフトスポーツ	NA	185/55R15 81V	930	41	899	JS-052
ZC31S	スィフトスポーツ	NA	195/50R16 84V	1060	43	1028	JS-053
ZC32S	スィフトスポーツ	NA	195/45R17 81W	1050	42	1019	JS-054
ZC33S	スィフトスポーツ	ターボ	195/45R17 81W	970	37	942	JS-056

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

オースチンローバー・ジャパン自動車株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置 等	タイヤサイズ (カタログ)	車両重量 (カタログ)	参考		
					燃料タンク 容量	基準重量	JAF 登録番号
741CT	ブジョー205GTI						JIP-001
10CW	ブジョー309GTI						JIP-003
99X	ミニ(ミニ1000)						JIP-005
99XL	ミニ(ミニ1000)						JIP-006
XN12	ローバー(ミニクーパー1.3)						JIP-007
XN12A	ローバーミニ1.3						JIP-008
XP14K4	ローバー(ミニクーパー114)						JIP-009

株式会社ガレージ伊太利屋

車両の型式	車の通称名	過給装置 等	タイヤサイズ (カタログ)	車両重量 (カタログ)	参考		
					燃料タンク 容量	基準重量	JAF 登録番号
L31B5	ランチャ, デルタHF4WD	ターボ					JIP-002
L31C5	ランチャ, デルタHF4WD	ターボ					JIP-004

ミツワ自動車株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置 等	タイヤサイズ (カタログ)	車両重量 (カタログ)	参考		
					燃料タンク 容量	基準重量	JAF 登録番号
964A	ボルシェ 911カレラ2	NA	前)205/50ZR17 後)255/40ZR17	1380	77	1323	JIP-011
964A	ボルシェ 911カレラRS	NA	前)205/50ZR17 後)255/40ZR17	1210	77	1153	JIP-012
933	ボルシェ 911クーペ	NA	前)205/55ZR16 後)245/ZR16 前)205/50ZR17 後)255/ZR17	1370	77	1313	JIP-014
933T	ボルシェ 911ターボクーペ	ターボ	前)225/40ZR18 後)285/30ZR18	1500	77	1443	JIP-015

ビー・エム・ダブリュー株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置 等	タイヤサイズ (カタログ)	車両重量 (カタログ)	参考		
					燃料タンク 容量	基準重量	JAF 登録番号
M5J	BMW M5	NA	前)235/45ZR17 後)255/40ZR17	1690	80	1630	JIP-010
SU16	MINI Cooper	NA	175/65R15	1130	40	1100	JIP-026
XDJCW	MINI JCWクロスオーバー	NA	225/45R18	1460	47	1425	JIP-027
XM20	MINI Cooper S	ターボ	195/55R16	1240	44	1207	JIP-028
XM12	MINI One	ターボ	175/65R15	1170	40	1140	JIP-029
XMJCW	MINI John Cooper Works	ターボ	205/45R17	1250	44	1217	JIP-031

フォルクスワーゲン アウディ日本株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置 等	タイヤサイズ (カタログ)	車両重量 (カタログ)	参考		
					燃料タンク 容量	基準重量	JAF 登録番号
IHABF	フォルクスワーゲンゴルフ GTI 16V	NA	205/50R15 85V, 86V 205/50VR15	1200	55	1159	JIP-013

ボルシェ・ジャパン株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置 等	タイヤサイズ (カタログ)	車両重量 (カタログ)	参考		
					燃料タンク 容量	基準重量	JAF 登録番号
99663	ボルシェ 911 GT3	NA	前)235/40ZR18 後)285/30ZR18	1390	90	1323	JIP-016
99679	ボルシェ 911 GT3	NA	前)235/40ZR18 後)295/30ZR18	1400	89	1334	JIP-017

エルシーアイ株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置 等	タイヤサイズ (カタログ)	車両重量 (カタログ)	参考		
					燃料タンク 容量	基準重量	JAF 登録番号
1117	ロータスエリーゼ111R	NA	前)175/55R16 後)225/45R17	830	36	803	JIP-018
1117	ロータスエキシージ	NA	前)195/50R16 後)225/45R17	875	40	845	JIP-019
1117	ロータスエキシージS	スーパーチャージャー	前)195/50R16 後)225/45R17	935	40	905	JIP-020
1119	ロータスエリーゼS	NA	前)175/55R16 80W 後)225/45R17 91W	870	40	840	JIP-021
1120	ロータス・エリーゼ	NA	前)175/55ZR16 後)225/45ZR17	900	40	870	JIP-022
122	ロータス・エポローラ	NA	前)225/40ZR18 後)255/35R19	1390	60	1345	JIP-024
不明(1117)	ロータス・エキシージS	スーパーチャージャー	前)205/45ZR17 後)265/35ZR18	1180	40	1150	JIP-032

JAF登録車両規定第2条2による車両として承認されておりますが、自動車検査証の型式欄は「不明」の表記となるため、上表には基本車両の型式を参考として(1117)表記しています。なお、当該車両の諸元等の同一性の確認は、登録申請者提示による車体番号等によるものとし、競技会においては当該申請者発行の「JAF登録車両規定第2条2による車両証明書」により行われるものとします。

株式会社キャロッセ

車両の型式	車の通称名	過給装置 等	タイヤサイズ (カタログ)	車両重量 (カタログ)	参考		
					燃料タンク 容量	基準重量	JAF 登録番号

登録車両(車両型式)カタログ記載重量・タイヤ一覧

BS6	プロトン サトリア ネオ	NA	195/55R15	1160	50	1123	JIP-023

プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置 等	タイヤサイズ (カタログ)	車両重量 (カタログ)	燃料タンク 容量	基準重量	JAF 登録番号
A9C5F03	プジョー 208GTi	ターボ	205/45R17	1200	50	1163	JIP-025
A9C5G04	プジョー 208GTi	ターボ	205/45R17	1200	50	1163	JIP-030

FCAジャパン株式会社

車両の型式	車の通称名	過給装置 等	タイヤサイズ (カタログ)	車両重量 (カタログ)	燃料タンク 容量	基準重量	JAF 登録番号
NF2EK	アバルト 124スパイダー	ターボ	205/45R17	1130	45	1096	JIP-033