

2023年JAF地方ジムカーナ選手権クラス区分等(7地方)について

2023年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定に基づき、2023年JAF地方ジムカーナ選手権クラス区分等について、以下のとおりお知らせします。

1) 北海道ジムカーナ選手権：

【クラス区分】

参加車両	クラス	参加車両
PN、P、AE 車両	H-PN1	気筒容積を制限しない前輪駆動(FF)および後輪駆動(FR)のPN車両および全てのP、AE車両
	H-PN2	気筒容積および駆動方式を制限しないH-PN1以外のPN車両
N、SA、SAX、 B、SC車両	H-BC1	2輪駆動のN、SA、B、SAX、SC車両
	H-BC2	4輪駆動のN、SA、B、SAX、SC車両

注：タイヤに関する規定は当該年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則に準じる。

2) 東北ジムカーナ選手権：

【クラス区分】

クラス	参加車両
SATW-2 クラス	UTQGのTREAD WEARが280以上のタイヤを使用する2輪駆動のSA車両※1
SATW-4 クラス	UTQGのTREAD WEARが280以上のタイヤを使用する4輪駆動のSA車両※1
SATW-AT クラス	UTQGのTREAD WEARが280以上のタイヤを使用する自動変速機付きのSA車両※1
PN1 クラス	気筒容積1600cc未満で前輪駆動のPN車両※2※3
PN2 クラス	気筒容積1500cc未満で後輪駆動のPN車両※2※3
PN3 クラス	気筒容積1500cc以上で2輪駆動のPN車両※2※3
PN4 クラス	PN1・PN2・PN3クラスに該当しないPN車両※2※3
BSC-2 クラス	排気量制限なしの2輪駆動のB・SA・SAX・SC車両※2
BSC-4 クラス	排気量制限なしの4輪駆動のB・SA・SAX・SC車両※2

※1の記号のあるクラスは、以下のタイヤ規制を適用する。

UTQGのTREAD WEARが280以上（タイヤの刻印にて確認）のタイヤ。

※2の記号のあるクラスは、2023年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則第2章第2条2）を適用する。

※3の記号のあるクラスは、FIA/JAF発行年またはJAF登録年が2007年1月1日以降の車両。

3) 関東ジムカーナ選手権：

【クラス区分】

クラス	車両	気筒容積・駆動方式等
PN/AE1	スピード	電気式駐車ブレーキが装着された車両※1
PN/AE2	P/PN/AE 車両	自動変速機付きの2輪駆動車※1
PN1	スピードPN 車両	気筒容積1500cc未満で前輪駆動の車両。(FIA/JAF 公認発行年またはJAF 登録年が2018年1月1日以降の車両) ※1
PN2		気筒容積1500cc未満で後輪駆動の車両。(FIA/JAF 公認発行年またはJAF 登録年が2007年1月1日以降の車両) ※1
PN3		気筒容積1500cc以上で2輪駆動 (FF・FR) の車両。(FIA/JAF 公認発行年またはJAF 登録年が2007年1月1日以降の車両) ※1
PN4		PN1クラス、PN2クラス、PN3クラスに該当しない車両。(FIA/JAF 公認発行年またはJAF 登録年が2007年1月1日以降の車両) ※1
PN5		気筒容積2000cc以下の2輪駆動 (FF・FR) 車※2
PN6		気筒容積2000ccを超える2輪駆動 (FF・FR) 車※2
PN7		気筒容積区分無し of 4輪駆動車※2
B・SC1	スピードB/SC 車両	気筒容積区分無し of 前輪駆動車
B・SC2		気筒容積区分無し of 後輪駆動車
B・SC3		気筒容積区分無し of 4輪駆動車
D	スピードD 車両	気筒容積、駆動方式制限無し (区分無し)

※1の記号があるクラスは以下の①または②に適合し、尚且つ③に適合すること。(参加者がカタログ等で証明する事。)

①2023年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則第2章第2条2) に適合するタイヤ。

②2020年12月31日以降で、1銘柄で単一コンパウンドかつ国内販売が30サイズ以上のラインナップを有すること、またはUTQGのTRED WEARが200以上(タイヤの刻印にて確認)のタイヤ。

(複数のTREAD WEARがあるタイヤは同一パターンでも違うコンパウンドと解釈します。)

③タイヤの溝深さはトレッドウエアインジケータ(スリップサイン)が出るまで維持されていること。

※2の記号があるクラスは、UTQGのTRED WEARが280以上(タイヤの刻印にて確認)のタイヤのみ使用可。

4) 中部ジムカーナ選手権：

【クラス区分】

クラス	参加車両
AT	オートマチック限定免許で運転できる P、PN、AE 車両※1
PN1	気筒容積1500cc未満の前輪駆動のPN車両 (FIA/JAF 公認発行年または JAF 登録年が2018年1月1日以降の車両) ※1
PN2	気筒容積1600cc以下の2輪駆動 (FF、FR) のPN車両※1
PN3	気筒容積1600ccを超える2輪駆動 (FF、FR) のPN車両※1
PN4	気筒容積1600ccを超え2000cc以下の2輪駆動 (FR) のPN車両の内、 FIA/JAF 公認発効年または JAF 登録年が2012年1月1日以降の車両※1
PN5	PN1～PN4 に該当しないPN車両※1
SA1	気筒容積1600cc以下の2輪駆動のSA/SAX車両※1
SA2	気筒容積1600ccを超える前輪駆動のSA/SAX車両※1
SA3	気筒容積1600ccを超える後輪駆動のSA/SAX車両※1/※2
SA4	4輪駆動のSA/SAX車両※1/※2
B・SC1	2輪駆動のB・SC車両※1
B・SC2	4輪駆動のB・SC車両※1
D	クラス区分なしのD車両

※1の記号のあるクラスは、当該年全日本ジムカーナ選手権統一規則第2章第2条 参加車両を適用する。
(タイヤ規制等)

※2の記号のあるクラスに参加するSA・SAX車両のタイヤサイズは競技会開催場所内に限り自由とし、
当該年のJAF国内競技車両規則第3編第5章スピードSA車両規定第8条8. 1. 1) ④～⑩を除き、
当該条項の適用を免除する。ならびに、8. 2. 1) ①の適用を免除する。

※本規定に疑義が生じた場合、JMRC中部ジムカーナ部会の決定を最終とする。

5) 近畿ジムカーナ選手権：

【クラス区分】

クラス	参加車両
BR1 クラス	気筒容積1582cc以下のB車両※1
BR2 クラス	前輪駆動のB車両※1
BR3 クラス	後輪駆動のB車両※1
BR4 クラス	4輪駆動のB車両※1
2PD クラス	オートマチック限定免許でも運転できる2ペダルのP・PN・AE・B車両※1
PN1 クラス	気筒容積1600cc以下の2輪駆動 (FF・FR) のPN車両※1
PN2 クラス	気筒容積1600ccを超える2輪駆動 (FF・FR) のPN車両※1
PN3 クラス	気筒容積1600ccを超え2000cc以下の2輪駆動 (FR) のPN車両のうち、FIA/JAF 公認発効年またはJAF 登録年が2012年1月1日以降の車両※1
PN4 クラス	PN1、PN2 およびPN3 クラスに該当しないPN車両※1
L クラス	B・SAX・SC車両 (女性運転者に限る)
SB1 クラス	気筒容積1582cc以下のB・SAX・SC車両
SB2 クラス	2輪駆動のN車両および気筒容積1,600cc以下の2輪駆動のB・SAX・SC車両 (ただし、N車両は2023年までの暫定措置とする)
SB3 クラス	2輪駆動のB・SAX・SC車両
SB4 クラス	4輪駆動のB・SAX・SC車両

- ・同一車両による重複参加 (ダブルエントリー) は2名まで認められる。
重複参加の後走に許可される作業は同一クラスに限る。他クラスとの重複参加はこの限りではない。
- ・使用可能タイヤは基本的に、当該年度の全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則第2条2) 規定に準ずる。
- ・(※1) を記載している BR 各クラスと 2PD クラス・PN 各クラスは下表に記載するタイヤの使用を禁止する。

タイヤメーカー	ブランド	使用が禁止されるタイヤ
住友ゴム工業(株)	DIREZZA	MOTOR SPORT(ON ROAD・DIRT&RALLY・RACING・VINTAGE)タイヤおよび SPORT タイヤ銘柄のうち、β02、β10
(株)ブリヂストン	POTENZA	POTENZA RE-に続き、数字と特定の記号(S、D)の組合せで製品名が構成されているタイヤ(例:RE-11S・12D)
TOYO TIRE(株)	PROXES	製品名に R888 を含むタイヤ(例:R888・R888DRIFT)
横浜ゴム(株)	ADVAN	A048/A050/A08B
NANKANG RUBBER TIRE	Sportnex	CR-S ※TW=200標記ですがSタイヤ相当以上のグリップと判断
上記以外のメーカー (海外含む)		ラリータイヤ、レース専用タイヤ、セミレーシング(通称S)タイヤ、縦溝のみのタイヤ、86/BR Zレーズ等対応のカタログ上で1サイズのみタイヤ(β05・09D等)は基本使用不可。 ただし、タイヤサイドに UTQG(TREAD WEAR)200以上の数字の記載があり、競技当日の車検で確認出来れば使用可とする。 上記に当てはまらない新製品・明らかに標記よりグリップ・摩耗が激しいタイヤに関しては判断基準に従いシーズン途中であっても猶予期間を待たずに使用を禁止する場合がある。 ※補足: 海外メーカー含め新作タイヤは続々と出てきますので、全ての銘柄を記載できないので上記判断となります。

補足

近畿シリーズで(※1)に該当する タイヤで使用可能な主なタイヤ	DL: β11、Z3 ・ BS:RE71RS、RE004 YH:A052、AD08&09 ・ TOYO:R1R シバタイヤ:(※TW200以上)等
------------------------------------	---

6) 中国ジムカーナ選手権：

【クラス区分】

クラス名称	クラス区分	タイヤ
T28 クラス	UTQG 表示のトレッドウェア 280 以上のタイヤを装着した気筒容積区分なしの PN・AE・SA・B 車両	
RC クラス	軽自動車の PN・AE・B 車両および気筒容積 1500cc 以下の 2 輪駆動 (FF) の PN 車両	★
R2 クラス	気筒容積区分なしの 2 輪駆動の PN・AE・SA・SAX・B・SC 車両	
R4 クラス	気筒容積区分なしの 4 輪駆動の PN・AE・SA・SAX・B・SC 車両	
PN2 クラス	気筒容積 1500cc 未満で 2 輪駆動 (FF・FR) の PN 車両 (前輪駆動は FIA/JAF 公認発行年または JAF 登録年が 2018 年 1 月 1 日以降の車両、後輪駆動は FIA/JAF 公認発行年または JAF 登録年が 2007 年 1 月 1 日以降の車両)	☆
PN3 クラス	気筒容積 1500cc 以上で 2 輪駆動 (FF・FR) の PN 車両 (FIA/JAF 公認発行年または JAF 登録年が 2007 年 1 月 1 日以降の車両)	
BC2 クラス	気筒容積区分なしの 2 輪駆動 (FF、FR) の B・SC 車両	
BC3 クラス	気筒容積区分なしの 4 輪駆動の B・SC 車両、および PN2 クラス PN3 クラスに該当しない PN 車両 (FIA/JAF 公認発行年または JAF 登録年が 2007 年 1 月 1 日以降の車両)	

★の記号があるクラスが交換して使用できるタイヤは J M R C 中国公式 Web サイトで指定されているタイヤでなければならない。ただし、指定タイヤは年度途中でも部会を経て適時変更される。指定タイヤを使用せず出走の場合、各ヒートのタイムに 5 秒が加算される。

☆の記号があるクラスは当該年の全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則第 2 章第 2 条 2) を適用する。

7) 四国ジムカーナ選手権：

【クラス区分】

クラス	参加車両	
BSC	1	・ 2 輪駆動の B・N・SA・SAX・SC・AE 車両
	2	・ 4 輪駆動の B・N・SA・SAX・SC・AE 車両 ・ クラス区分無しの D 車両
PN	／	・ 2 輪駆動の PN 車両
R	1	・ 気筒容積 1 1 5 0 c c 以下の後輪駆動の B 車両 ・ 気筒容積 1 5 0 0 c c 以下の前輪駆動および 4 輪駆動の B 車両
	2	・ 気筒容積 1 5 0 0 c c を超える前輪駆動の B 車両
	3	・ 気筒容積 1 1 5 0 c c を超える後輪駆動の B 車両
	4	・ 気筒容積 1 5 0 0 c c を超える 4 輪駆動の B 車両および 4 輪駆動の PN 車両

【各クラスのタイヤ制限】

※BSC クラスについては、当該年の JAF 国内競技車両規則第 3 編スピード車両規定第 7 章スピード B 車両規定を適用する。

※PN クラスについては、基本当該年の全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則第 2 章第 2 条 2) を適用する。

※R クラスについては、以下のタイヤ規制を適用する。

- (1) 1・2・3 クラスは表 1 記載のタイヤを使用禁止とする。
- (2) 4 クラスは、以下の通りとする。
 - ・表 1 のタイヤを使用禁止とする。
 - ・PN 車両は、全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則第 2 章第 2 条 2) を適用する。
- (3) 新たに販売が開始、またはモデルチェンジされた表 1 中の※ 1、※ 2 に該当しないタイヤは、基本的に使用可能とする。その性能確認により、猶予期間なしに使用不可と判断する場合がある。
- (4) 新たに使用不可と判断したタイヤは J M R C 四国にて適時発表・告知する。

表1	住友ゴム工業(株)	DIREZZA	02G・03G・β02・β03・β04・β05・β010・94R・201R
	(株)ブリヂストン	POTENZA	55S・11S・05D・06D・07D・08D・09D・12Dtype-A
	TOYO TIRE(株)	PROXES	881 ・888 ・888R
	横浜ゴム(株)	ADVAN	048 ・050 ・A08B SPEC-G
	日本グッドイヤー(株)	EAGLE/RS-SPORT	V-SPEC ・R2-SPEC ・R3-SPEC ・R4-SPEC
	Hankook	Ventus	Z214 ・TD
	Kumho	Ecsta	V710 ・V70A ・V700
	NANKANG	Sport nex	AR-1 ・NS-2R
	※1 海外タイヤ製造者製を含む通称Sタイヤと判断される物、および縦溝のみのタイヤ。		
	※2 製造者問わず、セミレーシングタイヤと判断されるタイヤ、ラリー・ダートトライアル・ジムカーナ・レース専用タイヤ		

以上